

Localitatea ORAS ABRUD


Nume, prenume primar ALBU CRISTIAN ALEXANDRU

Exploatația agricolă ...

Nume, prenume administrator exploatare agricolă, fermier II AVRAM MARIUS VASILE

PRODUCTIA DE GUNOI ÎN DIFERITE SISTEME DE ÎNTREȚINERE "calculator"

BOVINE		BOVINE											
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere	Număr de animale/ păsări*	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut**	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele (pășările) produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)		
				minim	MAXIM		minim	MAXIM	MAXIM				
				Kg/animal/zi			kg		m ³		m ²		
BOVINE	Stabulație liberă												
	Vitei	Așternut adânc, boxe colective	0	Gunoi de grajd solid	6	10	365	0	0	0.0132	0	0	
		Pardoseală grătar, întreținere în grupuri		Defecții semilichide	7	12	365	0	0	0.0148	0	0	
		Așternut adânc	2	Gunoi de grajd solid	20	25	365	14600	18250	0.313	228	343	
		Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecție		Gunoi de grajd solid	20	26	365	0	0	0.0296	0	0	
	Juninci	Cușete individuale de odihnă cu așternut, pardoseală de beto în zona de defecție		Gunoi de grajd solid	18	26	365	0	0	0.0313	0	0	
		Așternut adânc	0	Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0460	0	0	
		Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecție		Gunoi de grajd solid	28	40	365	0	0	0.0428	0	0	
		Pardoseală grătar		Defecții semilichide	30	40	365	0	0	0.0428	0	0	
	Țăurași	Așternut adânc, pardoseală cu autocurățare cu pantă de 8%		Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0461	0	0	
Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecție		12	Gunoi de grajd solid	40	50	365	219000	219000	0.0592	259	389		



Vaci de lapte	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu grătar în zona de defecație		Gunoii de grajd solid + Defecții semilichide	30	35	365	0	0	0.0428	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu autocurățare		Gunoii de grajd solid	45	50	365	0	0	0.0625	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală de beton		Gunoii de grajd solid	45	50	365	0	0	0.0625	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală cu grătar în zona de defecație		Defecții semilichide	40	52	365	0	0	0.0526	0	0

Sistem de stabulație, legată

Vitei	Așternut adânc (în grup)		Gunoii de grajd	6	10	365	0	0	0.0132	0	0
	Pardoseală grătar (în grup)		Defecții semilichide	7	12	365	0	0	0.0148	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoii de grajd	28	35	365	0	0	0.0428	0	0
Tăurași	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Defecții semilichide	30	40	365	0	0	0.0395	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoii de grajd	18	23	365	0	0	0.0329	0	0
Juninci	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Defecții semilichide	20	27	365	0	0	0.0263	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoii de grajd	45	55	365	0	0	0.0625	0	0
Vaci de lapte	Standuri fără așternut, sistem autocurățare	0	Defecții semilichide	40	45	365	0	0	0.0493	0	0
TOTAL DEFECTII BOVINE				189800	237250						
TOTAL DEFECTII SOLIDE				189800	237250						
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOILUI DE GRAJD - mp.				0	0						732

(A)
(A1)
(A2)

* se introduc datele privind efectivul de animale din exploatare (calculul se realizează automat)
** inclusiv fracțiunea lichidă


PORCINE											
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile	Capacitatea necesară (volumul) de stocare*	Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea	Capacitatea necesară pe perioada în care animalele/	Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea	Capacitatea necesară pe perioada în care animalele/	Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea



PORCINE											
Vieri	așternut*	produc gunoi		pășările produc gunoi		gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)					
		minim	MAXIM	minim	MAXIM						
		Kg/animal/zi		m ³		m ²					
Scroafe gestante	Pardoseală solidă cu așternut	0	Gunoi de grajd solid	12	16	365	0	0	0.023	0	0
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	10	14	365	0	0	0.0197	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	12	17	365	0	0	0.0214	0	0
	Pardoseală solidă în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	0	Dejecții semilichide	10	15	365	0	0	0.0148	0	0
Scroafe lactante	Pardoseală solidă în zona de odihnă și zona de defecație		Gunoi de grajd solid	14	16	365	0	0	0.0230	0	0
	Pardoseală acoperită parțial sau total cu grătar	0	Gunoi de grajd solid	15	20	365	0	0	0.0197	0	0
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	2	3	365	0	0	0.0066	0	0
	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație	0	Gunoi de grajd solid	1.5	2.5	365	0	0	0.0049	0	0
Pucei înțărcați	Pardoseală acoperită cu grătar		Dejecții semilichide	1	2	365	0	0	0.0033	0	0
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	4	7	365	0	0	0.0115	0	0
	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație	7	Gunoi de grajd solid	3	5	365	7665	12775	0.0132	34	51
	Pardoseală parțial acoperită cu grătar		Dejecții semilichide	5	8	365	0	0	0.0082	0	0
Grăsuni	TOTAL DEJECTII PORCINE, din care:										
	TOTAL DEJECTII SOLIDE										
	TOTAL DEJECTII SEMILICHIDE										
	SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.										
51											

(B)
(B1)
(B2)

OVINE							
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau	Producția zilnică de gunoi	Numărul zile de înțărcaț	Capacitatea necesară (volumul) de stocare*	Suprafața de platformă necesară pentru
						zilnică pe perioada în care	



	fără așternut*	păsările produc gunoi		necesită stocare		animalele/ păsările produc gunoi		depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
		minim	MAXIM	minim	MAXIM	minim	MAXIM	
		Kg/animal/zi		kg		m ³		m ²

OVINE

Miel de 3-5 luni sau cârlan	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	1.5	365	0	0	0.00164	0	0
Mioară de 12 luni	Așternut		Gunoi de grajd solid	2.5	365	0	0	0.00273	0	0
Oaie mamă, berbec și batal de 12 luni	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	2.8	365	0	0	0.00310	0	0
Batal și berbec și	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	4	365	0	0	0.00440	0	0
TOTAL DEIECTII OVINE						0	0			
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.										
										0

(C)


CABALINE											
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
				minim	MAXIM		minim	MAXIM	zilnică	pe perioada în care animalele/ păsările produc gunoi	
				Kg/animal/zi			kg		MAXIM m ³		m ²

CABALINE

Mânz peste 1 an (400 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	22	365	0	0	0.00184	0	0
iapă, armasar, cal castrat (600 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	30	365	0	0	0.00273	0	0
TOTAL DEIECTII CABALINE						0	0			
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.										
										0

(D)

Categoria de	Sistemul de	PASARI	Număr	Tipul	Producția	Numărul	Capacitatea	Capacitatea necesară	Suprafața
						LOCAL			



animale/ păsări	întreținere (adăpost)	de animale/ păsări	de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	zilnica de gunoi		de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		(volumul) de stocare*		de platformă necesară pentru depozitarea gunoii (0,75 m2/pt. 1 m3 x 2)
				de gunoi	MAXIM		minim	maxim	zilnică	pe perioada în care animalele/ păsările produc gunoi	
PASĂRI											
Pui de carne	La sol	0	Gunoi de grajd solid		9.9E-05	30	0	0	0.000099	0.000	0.000
Puicuțe	La sol	60	Gunoi de grajd solid		0.00016	30	0	0.279	0.000164	0.295	0.443
Găini ouătoare	În baterii	0	Dejecții colectate		0.00027	30	0	0	0.000263	0.000	0.000
			fără așternut								
Rate mature	La sol	0	Dejecții colectate		0.00068	30	0	0	0.000724	0.000	0.000
			fără așternut								
Broieri de rață la sfârșitu îngrășării	Bătă	0	Dejecții colectate		0.00062	30	0	0	0.000625	0.000	0.000
			fără așternut								
Broieri de rață la sfârșitu îngrășării	La sol	0	Dejecții colectate		0.00062	30	0	0	0.000668	0.000	0.000
			fără așternut								
Curcani adulți	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00053	30	0	0	0.0006	0.000	0.000
Curcani pentru sacrificare	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00043	30	0	0	0.000494	0.000	0.000
Găște adulte	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.0012	30	0	0.00	0.00134	0.000	0.000
Broieri de gâscă la sfârșitul îngrășării	Bătă	0	Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0011	0.000	0.000
	La sol		Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0012	0.000	0.000

(E)



Localitatea ORAS ABRUD

Nume, prenume primar ALBU CRISTIAN ALEXANDRU

Exploatația agricolă ...

Nume, prenume administrator exploatație agricolă, fermier II NARITA CORNEL ADRIAN

Anexa 5

BOVINE

PRODUCTIA DE GUNOI ÎN DIFERITE SISTEME DE ÎNTREȚINERE "calculator"

Categoriea de animale/ păsări	Sistemul de întreținere	Număr de animale/ păsări*	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut**	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele (pășările) produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)	
				minim	MAXIM		minim	MAXIM	zilnică	perioada în care animalele/ păsările produc gunoi		
												kg
BOVINE												
Stabulație liberă												
Vitei	Așternut adânc, boxe colective	0	Gunoi de grajd solid	6	10	365	0	0	0.0132	0	0	
	Pardoseală grătar, întreținere în grupuri		Dejecții semilichide	7	12	365	0	0	0.0148	0	0	
	Așternut adânc	5	Gunoi de grajd solid	20	25	365	36500	45625	0.313	571	857	
Juninci	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	20	26	365	0	0	0.0296	0	0	
	Cușete individuale de odihnă cu așternut, pardoseală de beto în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	18	26	365	0	0	0.0313	0	0	
	Așternut adânc	0	Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0460	0	0	
Țărași	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	28	40	365	0	0	0.0428	0	0	
	Pardoseală grătar		Dejecții semilichide	30	40	365	0	0	0.0428	0	0	
	Așternut adânc, pardoseală cu autocurățare cu pantă de 8%		Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0461	0	0	
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	10	Gunoi de grajd solid	40	50	365	182500	182500	0.0592	216	324	

CONSILIUL LOCAL


16000

182500

0.0592

216

324



	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu grătar în zona de defecație		Gunoi de grajd solid + Defecții semilichide	30	35	365	0	0	0.0428	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu autocurățare		Gunoi de grajd solid	10	15	365	0	0	0.0164	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	45	50	365	0	0	0.0625	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală cu grătar în zona de defecație		Defecții semilichide	40	52	365	0	0	0.0526	0	0

Sistem de stabulație, legată											
Vitei	Așternut adânc (în grup)		Gunoi de grajd	6	10	365	0	0	0.0132	0	0
	Pardoseală grătar (în grup)		Defecții semilichide	7	12	365	0	0	0.0148	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	28	35	365	0	0	0.0428	0	0
Tăurași	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Defecții semilichide	30	40	365	0	0	0.0395	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	18	23	365	0	0	0.0329	0	0
Juninci	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Defecții semilichide	20	27	365	0	0	0.0263	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	45	55	365	0	0	0.0625	0	0
Vaci de lapte	Standuri fără așternut, sistem autocurățare continuă, acoperit cu grătar	0	Defecții semilichide	40	45	365	0	0	0.0493	0	0
TOTAL DEJECTII BOVINE						182500		228125			
TOTAL DEJECTII SOLIDE						182500		228125			
TOTAL DEJECTII SEMILICHIDE						0		0			
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIIUI DE GRAJD - mp.										1181	

* se introduc datele privind efectivul de animale din exploatare (calculul se realizează automat)
 ** inclusiv fracțiunea lichidă

PORCINE											
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile în care animalele/păsările	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare	Capacitatea necesară (volumul) de stocare*	pe perioada în care animalele/	Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea		



PORCINE										
Vieri	Pardoseală solidă cu așternut	0	Gunoi de grajd solid	12	16	365	0	0	0.023	0
				minim	MAXIM					
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	10	14	365	0	0	0.0197	0
Scroafe gestante	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecție		Gunoi de grajd solid	12	17	365	0	0	0.0214	0
	Pardoseală solidă în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecție	0	Dejecții semilichide	10	15	365	0	0	0.0148	0
	Pardoseală solidă în zona de odihnă și zona de defecție		Gunoi de grajd solid	14	16	365	0	0	0.0230	0
Scroafe lactante	Pardoseală acoperită parțial sau total cu grătar	0	Gunoi de grajd solid	15	20	365	0	0	0.0197	0
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	2	3	365	0	0	0.0066	0
Pucei înțărcați	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecție	0	Gunoi de grajd solid	1.5	2.5	365	0	0	0.0049	0
	Pardoseală acoperită cu grătar		Dejecții semilichide	1	2	365	0	0	0.0033	0
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	4	7	365	0	0	0.0115	0
Grăsuni	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecție	5	Gunoi de grajd solid	3	5	365	5475	9125	0.0132	24
	Pardoseală parțial acoperită cu grătar		Dejecții semilichide	5	8	365	0	0	0.0082	0
TOTAL DEJECTII PORCINE, din care:							5475	9125		
TOTAL DEJECTII SOLIDE							5475	9125		
TOTAL DEJECTII SEMILICHIDE							0	0		
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.							36			


(B)

(B1)

(B2)

(B)
(B1)
(B2)

Categoriea de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile în care animalele pot rezulta și	Capacitatea necesară (volumul) de stocare* pe perioada în care	Suprafața de platformă necesară pentru
OVINE							



	fără așternut*	pășările produc gunoi		necesită stocare		animalele/ pășările produc gunoi		depozitarea gunoiului (0.75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
		minim	MAXIM	minim	MAXIM	minim	MAXIM	
		Kg/animal/zi		kg		m ³		m ²

OVINE

Miel de 3-5 luni sau cârlan	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	1.5	365	0	0	0.00164	0	0
Mioară de 12 luni	Așternut		Gunoi de grajd solid	2.5	365	0	0	0.00273	0	0
Oaie mamă, berbec și batal de 12 luni	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	2.8	365	0	0	0.00310	0	0
Batal și berbec și	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	4	365	0	0	0.00440	0	0
TOTAL DEIECTII OVINE						0	0			0

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.

(C)

CABALINE										
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
								zlinică	pe perioada în care animalele/ păsările produc gunoi	
				minim MAXIM Kg/animal/zi		minim MAXIM kg		MAXIM m ³	m ²	


CABALINE

Mânz peste 1 an (400 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	22	365	0	0	0.00164	0	0
iapă, armasar, cal castrat (600 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	30	365	0	0	0.00273	0	0
TOTAL DEIECTII CABALINE						0	0			0

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.


(D)

Categoricia de	Sistemul de	Număr	Tipul	Producția	Numărul	Capacitatea	Suprafața
	PĂSĂRI						



animale/ păsări	întreținere (adăpost)	de animale/ păsări	de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	zlinica de gunoi		de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		(volumul) de stocare*		de platformă necesară pentru depozitarea gunoii (0.75 m2/ptr. 1 m3 x 2)	
				minim Kg/animal/zi	MAXIM		minim kg	maxim	maxim m ³	pe perioada în care animalele/ păsările produc gunoi		
PASARI												
Pui de carne	La sol	0	Gunoi de grajd solid		9.9E-05	30	0	0	0.000099	0.000	0.000	
Puicute	La sol	50	Gunoi de grajd solid		0.00016	30	0	0.2325	0.000164	0.246	0.369	
Gâini ouătoare	În baterii	0	Dejecții colectate		0.00027	30	0	0	0.000263	0.000	0.000	
			fără așternut									
Rate mature	La sol	0	Dejecții colectate		0.00068	30	0	0	0.000724	0.000	0.000	
			fără așternut									
Broieri de rată la sfârșitu	Baltă	0	Dejecții colectate		0.00062	30	0	0	0.000625	0.000	0.000	
			fără așternut									
Îngrășării												
Broieri de rată la sfârșitu	La sol	0	Dejecții colectate		0.00062	30	0	0	0.000668	0.000	0.000	
			fără așternut									
Îngrășării												
Curcani adulți	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00053	30	0	0	0.0006	0.000	0.000	
			grajd solid		0.00043	30	0	0	0.000494	0.000	0.000	
Curcani pentru sacrificare	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.0012	30	0	0.00	0.00134	0.000	0.000	
Găște adulte	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0011	0.000	0.000	
Broieri de găscă la sfârșitul	Baltă	0	Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0012	0.000	0.000	
	La sol		Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0012	0.000	0.000	
Îngrășării												


(E)



Localitatea ORAS ABRUD	
Nume, prenume primar ALBU CRISTIAN ALEXANDRU	
Exploatația agricolă ...	
Nume, prenume administrator exploatație agricolă, fermier II MARICA CIPRIAN EMIL	

PRODUCTIA DE GUNOI ÎN DIFERITE SISTEME DE ÎNTREȚINERE "calculator"

BOVINE												
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere	Număr de animale/ păsări*	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut**	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele (păsările) produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoierii (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)	
				minim	MAXIM		minim	MAXIM	MAXIM		m ²	
BOVINE												
Stabulație liberă												
Vitei	Așternut adânc, boxe colective	0	Gunoi de grajd solid	6	10	365	0	0	0	0.0132	0	0
	Pardoseală grătar, întreținere în grupuri		Defecții semilichide	7	12	365	0	0	0	0.0148	0	0
	Așternut adânc	0	Gunoi de grajd solid	20	25	365	0	0	0	0.313	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	20	26	365	0	0	0	0.0296	0	0
Juninci	Cușete individuale de odihnă cu așternut, pardoseală de beto în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	18	26	365	0	0	0	0.0313	0	0
	Așternut adânc	0	Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0	0.0460	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	28	40	365	0	0	0	0.0428	0	0
	Pardoseală grătar		Defecții semilichide	30	40	365	0	0	0	0.0428	0	0
Tăurași	Așternut adânc, pardoseală cu autocurățare cu pantă de 8%		Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0	0.0461	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	0	Gunoi de grajd solid	40	50	365	0	0	0	0.0592	0	0



Vaci de lapte	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu grătar în zona de defecatie		Gunoi de grajd solid + Defecții semilichide	30	35	365	0	0	0	0.0428	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu autocurățare		Gunoi de grajd solid	10	15	365	0	0	0	0.0164	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală de beton		Gunoi de grajd solid	45	50	365	0	0	0	0.0625	0	0
	În zona de defecatie		Defecții semilichide	45	50	365	0	0	0	0.0625	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală cu grătar		Defecții semilichide	40	52	365	0	0	0	0.0526	0	0
	În zona de defecatie											


Sistem de stabulație, legată

Vitei	Așternut adânc (în grup)		Gunoi de grajd	6	10	365	0	0	0	0.0132	0	0
	Pardoseală grătar (în grup)		Defecții semilichide	7	12	365	0	0	0	0.0148	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	28	35	365	0	0	0	0.0428	0	0
Tăurași	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Defecții semilichide	30	40	365	0	0	0	0.0395	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	18	23	365	0	0	0	0.0329	0	0
Iuninci	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Defecții semilichide	20	27	365	0	0	0	0.0263	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	45	55	365	0	0	0	0.0625	0	0
Vaci de lapte	Standuri fără așternut, sistem autocurățare continuă, acoperit cu grătar	0	Defecții semilichide	40	45	365	0	0	0	0.0493	0	0
TOTAL DEJECTII BOVINE						0			0			
TOTAL DEJECTII SOLIDE						0			0			
TOTAL DEJECTII SEMILICHIDE						0			0			
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.						0			0			

(A)
(A1)
(A2)

* se introduc datele privind efectivul de animale din exploatare (calculul se realizează automat)
** inclusiv fracțiunea lichidă


Categorii de animale/ păsări	Sistemul de întreținere	PORCINE		Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile în care necesită stocare	Cantitatea anuală de gunoi	Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea
									zilnică	pe perioada în care animalele/	



		așternut*		produc gunoi		păsările produc gunoi		gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)			
				minim	MAXIM	minim	MAXIM	m ²			
		Kg/animal/zi				kg					
PORCINE											
Veri	Pardoseală solidă cu așternut	0	Gunoi de grajd solid	12	16	365	0	0	0.023	0	0
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	10	14	365	0	0	0.0197	0	0
Scroafe gestante	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	12	17	365	0	0	0.0214	0	0
	Pardoseală solidă în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	0	Dejecții semilichide	10	15	365	0	0	0.0148	0	0
Scroafe lactante	Pardoseală solidă în zona de odihnă și zona de defecație		Gunoi de grajd solid	14	16	365	0	0	0.0230	0	0
	Pardoseală acoperită parțial sau total cu grătar	0	Gunoi de grajd solid	15	20	365	0	0	0.0197	0	0
Pucei întârcați	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	2	3	365	0	0	0.0066	0	0
	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație	0	Gunoi de grajd solid	1.5	2.5	365	0	0	0.0049	0	0
	Pardoseală acoperită cu grătar		Dejecții semilichide	1	2	365	0	0	0.0033	0	0
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	4	7	365	0	0	0.0115	0	0
Grăsuni	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație	0	Gunoi de grajd solid	3	5	365	0	0	0.0132	0	0
	Pardoseală parțial acoperită cu grătar		Dejecții semilichide	5	8	365	0	0	0.0082	0	0
TOTAL DEJECTII PORCINE, din care:											
TOTAL DEJECTII SOLIDE											
TOTAL DEJECTII SEMILICHIDE											
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.											
0											

(B)
(B1)
(B2)

OVINE		Număr de animale/ păsări		Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau		Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele/ păsările		Cantitatea de gunoi anuală în care LOCAL de gunoi		Capacitatea necesară (volumul) de stocare* pe perioada		Suprafața de platformă necesară pentru	
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)														



	fără așternut*	păsările produc gunoi		necesită stocare		animalele/ păsările produc gunoi		depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
		minim	MAXIM	minim	MAXIM	minim	MAXIM	
		Kg/animal/zi		kg		m ³		m ²

OVINE

Miel de 3-5 luni sau cărian	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	1.5	365	0	0	0.00164	0	0
Mică de 12 luni	Așternut		Gunoi de grajd solid	2.5	365	0	0	0.00273	0	0
Oaie mamă, berbec și batal de 12 luni	Așternut	187	Gunoi de grajd solid	2.8	365	0	191114	0.00310	212	317
Batal și berbec și	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	4	365	0	0	0.00440	0	0
TOTAL DEIECTII OVINE						0	191114			

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.

317

(C)

CABALINE											
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
				minim	MAXIM		minim	MAXIM	kg	MAXIM	
					Kg/animal/zi					m ³	m ²

CABALINE

Mânz peste 1 an (400 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	22	365	0	0	0.00184	0	0
iapă, armasar, cal castrat (600 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	30	365	0	0	0.00273	0	0

TOTAL DEIECTII CABALINE

(D)

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.

0

Categororia de	Sistemul de	Număr	Tipul	Producția	Numărul	Capacitatea	Capacitatea necesară	Suprafața
----------------	-------------	-------	-------	-----------	---------	-------------	----------------------	-----------


PASARI

CONSILIUL
LOCAL



animale/ păsări	întreținere (adăpost)	de animale/ păsări	de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	zilnică de gunoi		de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		(volumul) de stocare*		de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
				minim	MAXIM		minim	maxim	maxim m ³		m ²
PASARI											
Pui de carne	La sol	0	Gunoi de grajd solid		9.9E-05	30	0	0	0.000099	0.000	0.000
Puicute	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00016	30	0	0	0.000164	0.000	0.000
Găini ouătoare	În baterii	0	Dejecții colectate		0.00027	30	0	0	0.000263	0.000	0.000
			fără așternut								
Rate mature	La sol	0	Dejecții colectate		0.00068	30	0	0	0.000724	0.000	0.000
			fără așternut								
Broieri de rață la sfârșitu îngrășării	Baltă	0	Dejecții colectate fără așternut		0.00062	30	0	0	0.000625	0.000	0.000
Broieri de rață la sfârșitu îngrășării	La sol	0	Dejecții colectate fără așternut		0.00062	30	0	0	0.000668	0.000	0.000
Curcani aduți	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00053	30	0	0	0.0006	0.000	0.000
Curcani pentru sacrificare	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00043	30	0	0	0.000494	0.000	0.000
Găște adulte	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.0012	30	0	0.00	0.00134	0.000	0.000
Broieri de gâscă la sfârșitul îngrășării	Baltă	0	Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0011	0.000	0.000
	La sol		Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0012	0.000	0.000
TOTAL DEJECȚII PASARI										0	0
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp											
ROMANIA											
TOTAL DEJECȚII ANIMALE ȘI PASARI										0.191114	
TOTAL SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp											317


(E)



Localitatea	ORAS ABRUD
Nume, prenume primar	ALBU CRISTIAN ALEXANDRU
Exploatarea agricola	...
Nume, prenume administrator	exploatare agricola, fermier IF VAUDEA CORNEL RADU

PRODUCTIA DE GUNOI IN DIFERITE SISTEME DE INTRETINERE "calculator"

BOVINE												
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere	Număr de animale/ păsări*	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut**	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele (păsările) produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)	
				minim	MAXIM		minim	MAXIM	MAXIM	perioada în care animalele/ păsările produc gunoi		
				Kg/animal/zi			kg		m ³		m ²	
BOVINE												
Stabulație liberă												
Vitei	Așternut adânc, boxe colective	0	Gunoii de grajd solid	6	10	365	0	0	0.0132	0	0	
	Pardoseală grătar, întreținere în grupuri		Defecții semilichide	7	12	365	0	0	0.0148	0	0	
	Așternut adânc	0	Gunoii de grajd solid	20	25	365	0	0	0.313	0	0	
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecție		Gunoii de grajd solid	20	26	365	0	0	0.0296	0	0	
Juninci	Cușete individuale de odihnă cu așternut, pardoseală de beto în zona de defecție		Gunoii de grajd solid	18	26	365	0	0	0.0313	0	0	
	Așternut adânc	0	Gunoii de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0460	0	0	
Tăurași	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecție		Gunoii de grajd solid	28	40	365	0	0	0.0428	0	0	
	Pardoseală grătar		Defecții semilichide	30	40	365	0	0	0.0428	0	0	
	Așternut adânc, pardoseală cu autocurățare cu pantă de 8%		Gunoii de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0461	0	0	
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecție	0	Gunoii de grajd solid	40	50	365	0	0	0.0592	0	0	



Vaci de lapte	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu grătar în zona de defecație		Gunoi de grajd solid + Dejecții semilichide	30	35	365	0	0	0	0.0428	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu autocurățare		Gunoi de grajd solid	45	50	365	0	0	0	0.0625	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	45	50	365	0	0	0	0.0625	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală cu grătar în zona de defecație		Dejecții semilichide	40	52	365	0	0	0	0.0526	0	0


Sistem de stabulație, legată

Vitei	Așternut adânc (în grup)		Gunoi de grajd	6	10	365	0	0	0	0.0132	0	0
	Pardoseală grătar (în grup)		Dejecții semilichide	7	12	365	0	0	0	0.0148	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	28	35	365	0	0	0	0.0428	0	0
Tăurași	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Dejecții semilichide	30	40	365	0	0	0	0.0395	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	18	23	365	0	0	0	0.0329	0	0
Juninci	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Dejecții semilichide	20	27	365	0	0	0	0.0263	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	45	55	365	0	0	0	0.0625	0	0
Vaci de lapte	Standuri fără așternut, sistem autocurățare continuă, acoperit cu grătar	0	Dejecții semilichide	40	45	365	0	0	0	0.0493	0	0
TOTAL DEJECTII BOVINE						0	0	0				
TOTAL DEJECTII SOLIDE						0	0	0				
TOTAL DEJECTII SEMILICHIDE						0	0	0				
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.												0

(A)
(A1)
(A2)

* se introduc datele privind efectivul de animale din exploatare (calculul se realizează automat)
** inclusiv fracțiunea lichidă


PORCINE							
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile în care animalele/păsările consumă	Capacitatea necesară (volumul) de stocare*	Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea



		așternut*	produc gunoi		păsările produc gunoi		gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)		
			minim Kg/animal/zi	MAXIM	minim kg	MAXIM m³			
PORCINE									
Vieri	Pardoseală solidă cu așternut	0	Gunoi de grajd solid	12	16	365	0	0	0
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	10	14	365	0	0	0
Scroafe gestante	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	0	Dejecții semilichide	10	15	365	0	0	0
	Pardoseală solidă în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	14	16	365	0	0	0
Scroafe lactante	Pardoseală solidă în zona de defecație	0	Gunoi de grajd solid	15	20	365	0	0	0
	Pardoseală acoperită parțial sau total cu grătar		Gunoi de grajd solid	2	3	365	0	0	0
Pucei înțărcați	Așternut adânc	0	Gunoi de grajd solid	1.5	2.5	365	0	0	0
	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație		Dejecții semilichide	1	2	365	0	0	0
	Pardoseală acoperită cu grătar		Gunoi de grajd solid	4	7	365	0	0	0
	Așternut adânc	0	Gunoi de grajd solid	3	5	365	0	0	0
Grăsuni	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație		Dejecții semilichide	5	8	365	0	0	0
	Pardoseală parțial acoperită cu grătar		Dejecții semilichide						
TOTAL DEJECTII PORCINE, din care:								0	0
TOTAL DEJECTII SOLIDE								0	0
TOTAL DEJECTII SEMILICHIDE								0	0
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.								0	0

(B)
(B1)
(B2)

Ovine		Număr de animale/păsări		Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau		Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru	
Categorii de animale/păsări		Sistemul de întreținere (adăpost)		Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau		Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru	



	fără așternut*	pășările produc gunoi		necesită stocare		animalele/ pășările produc gunoi		depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
		minim	MAXIM	minim	MAXIM	minim	MAXIM	
		Kg/animal/zi		kg		m ³		m ²

OVINE

Miel de 3-5 luni sau cârlan	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	1.5	365	0	0	0.00164	0	0
Mică de 12 luni	Așternut		Gunoi de grajd solid	2.5	365	0	0	0.00273	0	0
Oaie mamă, berbec și batal de 12 luni	Așternut	191	Gunoi de grajd solid	2.8	365	0	195202	0.00310	216	324
Batal și berbec și	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	4	365	0	0	0.00440	0	0
TOTAL DEJECTII OVINE						0	195202			

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.

324

(C)

CABALINE											
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
				minim	MAXIM		minim	MAXIM	kg	MAXIM	
				Kg/animal/zi							m ²

CABALINE

Mânz peste 1 an (400 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	22	365	0	0	0.00184	0	0
Îapă, armasar, cal castrat (600 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	30	365	0	0	0.00273	0	0

TOTAL DEJECTII CABALINE

(D)

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.

0

Categoria de	Sistemul de	Număr	Tipul	Producția	Numărul	Cantitatea	Capacitatea necesară	Suprafața




animale/ păsări	întreținere (adăpost)	de animale/ păsări	de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	zlinică de gunoi		de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		(volumul) de stocare*		de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0.75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
				minim	MAXIM		minim	maxim	maxim	m ²	
PASARI											
Pui de carne	La sol	0	Gunoi de grajd solid		9.9E-05	30	0	0	0.000099	0.000	0.000
Puicute	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00016	30	0	0	0.000164	0.000	0.000
Găini ouătoare	În baterii	0	Dejecții colectate		0.00027	30	0	0	0.000263	0.000	0.000
			fără așternut								
Rate mature	La sol	0	Dejecții colectate		0.00068	30	0	0	0.000724	0.000	0.000
			fără așternut								
Broieri de rată la sfârșitu îngrășării	Baltă	0	Dejecții colectate		0.00062	30	0	0	0.000625	0.000	0.000
			fără așternut								
Broieri de rată la sfârșitu îngrășării	La sol	0	Dejecții colectate		0.00062	30	0	0	0.000668	0.000	0.000
Curcani adulți	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00053	30	0	0	0.0006	0.000	0.000
Curcani pentru sacrificare	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00043	30	0	0	0.000494	0.000	0.000
Gâște adulte	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.0012	30	0	0.00	0.00134	0.000	0.000
Broieri de gâscă la sfârșitul îngrășării	Baltă	0	Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0011	0.000	0.000
	La sol		Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0012	0.000	0.000
TOTAL DEJECTII PASARI											
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOULUI DE GRAJD - mp											
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOULUI DE GRAJD - mp											
TOTAL DEJECTII ANIMALE ȘI PASARI											
TOTAL SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOULUI DE GRAJD - mp											

(E)

Localitatea ORAS ABRUD	
Nume, prenume primar ALBU CRISTIAN ALEXANDRU	
Exploatația agricolă ...	
Nume, prenume administrator exploatare agricolă, fermier PFA OPRUT DIANA ELENA	

PRODUCTIA DE GUNOI ÎN DIFERITE SISTEME DE ÎNTREȚINERE "calculator"

Categoria de animale/ păsări		Sistemul de întreținere	Număr de animale/ păsări*	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut**	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele (păsările) produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară* (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoii (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)	
					minim	MAXIM			minim	MAXIM	MAXIM		
					Kg/animal/zi				kg		m ³		m ²
BOVINE	Stabulație liberă	Așternut adânc, boxe colective	0	Gunoi de grajd solid	6	10	365	0	0	0.0132	0	0	
		Pardoseală grătar, întreținere în grupuri		Defecții semilichide	7	12	365	0	0	0.0148	0	0	
		Așternut adânc	4	Gunoi de grajd solid	20	25	365	29200	36500	0.313	457	685	
		Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	20	26	365	0	0	0.0296	0	0	
		Cușete individuale de odihnă cu așternut, pardoseală de beto în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	18	26	365	0	0	0.0313	0	0	
		Așternut adânc	0	Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0460	0	0	
		Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	28	40	365	0	0	0.0428	0	0	
		Pardoseală grătar		Defecții semilichide	30	40	365	0	0	0.0428	0	0	
		Așternut adânc, pardoseală cu autocurățare cu pantă de 8%		Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0461	0	0	
		Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	6	Gunoi de grajd solid	40	50	365	87600	109500	0.0592	130	194	




Vaci de lapte	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu grătar în zona de defecatie		Gunoi de grajd solid + Defecții semilichide	30	35	365	0	0	0.0428	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu autocurățare		Gunoi de grajd solid	45	50	365	0	0	0.0625	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală de beton		Gunoi de grajd solid	45	50	365	0	0	0.0625	0	0
	În zona de defecatie										
	Cușete individuale de odihnă pardoseală cu grătar în zona de defecatie		Defecții semilichide	40	52	365	0	0	0.0526	0	0

Sistem de stabulație, legată											
Vitei	Așternut adânc (în grup)		Gunoi de grajd	6	10	365	0	0	0.0132	0	0
	Pardoseală grătar (în grup)		Defecții semilichide	7	12	365	0	0	0.0148	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	28	35	365	0	0	0.0428	0	0
	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Defecții semilichide	30	40	365	0	0	0.0395	0	0
Tăurași	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	18	23	365	0	0	0.0329	0	0
Juninci	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Defecții semilichide	20	27	365	0	0	0.0263	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	45	55	365	0	0	0.0625	0	0
Vaci de lapte	Standuri fără așternut, sistem autocurățare continuă, acoperit cu grătar	0	Defecții semilichide	40	45	365	0	0	0.0493	0	0
	TOTAL DEJECTII BOVINE						116800	146000			
TOTAL DEJECTII SOLIDE						116800	146000				
TOTAL DEJECTII SEMILICHIDE						0	0				

(A)
(A1)
(A2)

* se introduc datele privind efectivul de animale din exploatare (calculul se realizează automat)
** inclusiv fracțiunea lichidă

Categororia de animale/ păsări	PORCINE		Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile de caresestare	Capacitatea necesară (volumul) de stocare*	Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea
	Sistemul de întreținere	de						



		așternut*	produc gunoi		păsările produc gunoi		gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)		
			minim	MAXIM	minim	MAXIM			
			Kg/animal/zi		m ³		m ²		
PORCINE									
Vieri	Pardoseală solidă cu așternut	0	Gunoi de grajd solid	12	16	365	0	0	0
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	10	14	365	0	0	0
Scroafe gestante	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	12	17	365	0	0	0
	Pardoseală solidă în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	0	Defecții semilichide	10	15	365	0	0	0
Scroafe lactante	Pardoseală solidă în zona de odihnă și zona de defecație		Gunoi de grajd solid	14	16	365	0	0	0
	Pardoseală acoperită parțial sau total cu grătar	0	Gunoi de grajd solid	15	20	365	0	0	0
Pucei înțărcați	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	2	3	365	0	0	0
	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație	0	Gunoi de grajd solid	1.5	2.5	365	0	0	0
	Pardoseală acoperită cu grătar		Defecții semilichide	1	2	365	0	0	0
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	4	7	365	0	0	0
Grăsuni	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație	0	Gunoi de grajd solid	3	5	365	0	0	0
	Pardoseală parțial acoperită cu grătar		Defecții semilichide	5	8	365	0	0	0
TOTAL DEIECTII PORCINE, din care:									
TOTAL DEIECTII SOLIDE									
TOTAL DEIECTII SEMILICHIDE									
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.									0

(B)
(B1)
(B2)

Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile în care animalele	Capacitatea necesară (volumul) de stocare*	Suprafața de platformă necesară pentru



Capacitatea necesară
(volumul) de stocare*
pe perioada în care

	fără așternut*	păsările produc gunoi		necesită stocare		animalele/ păsările produc gunoi		depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
		minim	MAXIM	minim	MAXIM	minim	MAXIM	m ²
		Kg/animal/zi		kg		m ³		m ²

OVINE

Miel de 3-5 luni sau cărlan	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	1.5	365	0	0.00164	0	0
Mioară de 12 luni	Așternut		Gunoi de grajd solid	2.5	365	0	0.00273	0	0
Oaie mamă, berbec și batal de 12 luni	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	2.8	365	0	0.00310	0	0
Batal și berbec și	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	4	365	0	0.00440	0	0
TOTAL DEJECTII OVINE						0	0		0

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.

(C)

CABALINE											
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
							minim	MAXIM	MAXIM		
						minim	MAXIM	kg	MAXIM	m ³	m ²

CABALINE

Mânz peste 1 an (400 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	22	365	0	0.00184	0	0
Îapă, armasar, cal castrat (600 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	30	365	0	0.00273	0	0

(D)

TOTAL DEJECTII CABALINE

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.

Categoria de	Sistemul de	Număr	Tipul	Producția	Numărul	Cantitatea	Capacitatea necesară	Suprafața

PASARI

ROMANIA
LOCAL
Alba

animale/ păsări	întreținere (adăpost)	de animale/ păsări	de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	zlinica de gunoi		de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		(volumul) de stocare*		de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)	
				minim Kg/animal/zi	MAXIM		minim kg	maxim	zlinică m ³	pe perioada în care animalele/ păsările produc gunoi		
PASARI												
Pui de carne	La sol	0	Gunoi de grajd solid		9.9E-05	30	0		0	0.000099	0.000	0.000
Puicute	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00016	30	0		0	0.000164	0.000	0.000
Găini ouătoare	În baterii	0	Dejecții colectate		0.00027	30	0		0	0.000263	0.000	0.000
			fără așternut									
Rate mature	La sol	0	Dejecții colectate		0.00068	30	0		0	0.000724	0.000	0.000
			fără așternut									
Broieri de rață la sfârșitu îngrășării	Baltă	0	Dejecții colectate fără așternut		0.00062	30	0		0	0.000625	0.000	0.000
Broieri de rață la sfârșitu îngrășării	La sol	0	Dejecții colectate fără așternut		0.00062	30	0		0	0.000668	0.000	0.000
Curcani adulți	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00053	30	0		0	0.0006	0.000	0.000
Curcani pentru sacrificare	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00043	30	0		0	0.000494	0.000	0.000
Gâște adulte	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.0012	30	0		0.00	0.00134	0.000	0.000
Broieri de gâscă la sfârșitul îngrășării	Baltă	0	Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0		0.00	0.0011	0.000	0.000
	La sol		Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0		0.00	0.0012	0.000	0.000
ROMANIA												


(E)

TOTAL DEJECTII ANIMALE ȘI PASARI	116800	146000	880
TOTAL SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD-SOLID			

Localitatea ORAS ABRUD	
Nume, prenume primar ALBU CRISTIAN ALEXANDRU	
Exploatarea agricolă ...	
Nume, prenume administrator exploatare agricolă, fermier PFA POPA NICULINA MIHAELA	

PRODUCTIA DE GUNOI ÎN DIFERITE SISTEME DE ÎNTREȚINERE "calculator"

BOVINE												
Categoria de animale/păsări	Sistemul de întreținere	Număr de animale/păsări*	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut**	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele (pășările) produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)	
				minim	MAXIM		minim	MAXIM	MAXIM		m²	
Stabulație liberă												
Vitei	Așternut adânc, boxe colective	0	Gunoi de grajd solid	6	10	365	0	0	0.0132	0	0	
	Pardoseală grătar, întreținere în grupuri		Dejecții semilichide	7	12	365	0	0	0.0148	0	0	
	Așternut adânc	4	Gunoi de grajd solid	20	25	365	29200	36500	0.313	457	685	
Juninci	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecăție		Gunoi de grajd solid	20	26	365	0	0	0.0296	0	0	
	Cușete individuale de odihnă cu așternut, pardoseală de beto în zona de defecăție		Gunoi de grajd solid	18	26	365	0	0	0.0313	0	0	
	Așternut adânc	0	Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0460	0	0	
Tăurași	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecăție		Gunoi de grajd solid	28	40	365	0	0	0.0428	0	0	
	Pardoseală grătar		Dejecții semilichide	30	40	365	0	0	0.0428	0	0	
	Așternut adânc, pardoseală cu autocurățare cu pantă de 8%		Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0461	0	0	
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecăție	13	Gunoi de grajd solid	40	50	365	189800	237250	0.0592	281	421	



Vaci de lapte	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu grătar în zona de defecatie		Gunoi de grajd solid + Defecții semilichide	30	35	365	0	0	0	0.0428	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu autocurățare		Gunoi de grajd solid	45	50	365	0	0	0	0.0625	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală de beton în zona de defecatie		Gunoi de grajd solid	45	50	365	0	0	0	0.0625	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală cu grătar în zona de defecatie		Defecții semilichide	40	52	365	0	0	0	0.0526	0	0

Sistem de stabulație, legată

Vitei	Așternut adânc (în grup)		Gunoi de grajd	6	10	365	0	0	0	0.0132	0	0
	Pardoseală grătar (în grup)		Defecții semilichide	7	12	365	0	0	0	0.0148	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	28	35	365	0	0	0	0.0428	0	0
Tăurași	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Defecții semilichide	30	40	365	0	0	0	0.0395	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	18	23	365	0	0	0	0.0329	0	0
Iuninci	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Defecții semilichide	20	27	365	0	0	0	0.0263	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	45	55	365	0	0	0	0.0625	0	0
Vaci de lapte	Standuri fără așternut, sistem autocurățare continuă, acoperit cu grătar	0	Defecții semilichide	40	45	365	0	0	0	0.0493	0	0
TOTAL DEJECTII BOVINE						219000	0	0	0			
TOTAL DEJECTII SOLIDE						219000	0	0	0			
TOTAL DEJECTII SEMILICHIDE						273750	0	0	0			
SUPRAFATA NECESARA PENTRU DEPOZITAREA GUNOIIUI DE GRAJD - mp.												1107

(A)
(A1)
(A2)


* se introduc datele privind efectivul de animale din exploatare (calculul se realizează automat)
** inclusiv fracțiunea lichidă

Categorii de animale/ păsări	PORCINE											
	Sistemul de întreținere	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile în care animalele/ păsările	Capacitatea anuală de gunoi	Capacitatea necesară (volumul) de stocare*	pe perioada în care animalele/	Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea			

		așternut*	minim		MAXIM	produc gunoi	minim		MAXIM	pășărie produc gunoi	gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)		
			Kg/animal/zi				kg					MAXIM	m ³
PORCINE													
Vieri	Pardoseală solidă cu așternut	0	Gunoi de grajd solid	12	16	365	0	0	0.023	0	0		
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	10	14	365	0	0	0.0197	0	0		
Scroafe gestante	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton		Gunoi de grajd solid	12	17	365	0	0	0.0214	0	0		
	în zona de defecație	0	Dejecții semilichide	10	15	365	0	0	0.0148	0	0		
	Pardoseală solidă în zona de odihnă, pardoseală de beton												
	în zona de defecație												
Scroafe lactante	Pardoseală solidă în zona de odihnă și zona de defecație		Gunoi de grajd solid	14	16	365	0	0	0.0230	0	0		
	Pardoseală acoperită parțial sau total cu grătar	0	Gunoi de grajd solid	15	20	365	0	0	0.0197	0	0		
Pucei întărcați	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	2	3	365	0	0	0.0066	0	0		
	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație	0	Gunoi de grajd solid	1.5	2.5	365	0	0	0.0049	0	0		
	Pardoseală acoperită cu grătar		Dejecții semilichide	1	2	365	0	0	0.0033	0	0		
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	4	7	365	0	0	0.0115	0	0		
Grăsuni	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație	0	Gunoi de grajd solid	3	5	365	0	0	0.0132	0	0		
	Pardoseală parțial acoperită cu grătar		Dejecții semilichide	5	8	365	0	0	0.0082	0	0		
TOTAL DEJECTII PORCINE, din care:													
TOTAL DEJECTII SOLIDE													
TOTAL DEJECTII SEMILICHIDE													
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.			0										

(B)
(B1)
(B2)

Categorii de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări		Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau	Producția zilnică de gunoi	Numărul de animale/ păsări	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și	Capacitatea necesară (volumul) de stocare* pe perioada		Suprafața de platformă necesară pentru
								zilnică	în care	



	fără așternut*	păsările produc gunoi		necesită stocare		animalele/ păsările produc gunoi		depozitarea gunoiiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
		minim	MAXIM	minim	MAXIM	minim	MAXIM	
		Kg/animal/zi		kg		m ³		m ²

OVINE

Miel de 3-5 luni sau cârlan	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	1.5	365	0	0	0.00164	0	0
Mioară de 12 luni	Așternut		Gunoi de grajd solid	2.5	365	0	0	0.00273	0	0
Oaie mamă, berbec și batal de 12 luni	Așternut	72	Gunoi de grajd solid	2.8	365	0	73584	0.00310	81	122
Batal și berbec și	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	4	365	0	0	0.00440	0	0
TOTAL DEIECTII OVINE						0	73584			122

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIIULUI DE GRAJD - mp.

(C)

CABALINE										
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*	Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
				minim	MAXIM		minim	MAXIM	zilnică	pe perioada în care animalele/ păsările produc gunoi
				Kg/animal/zi			kg		MAXIM m ³	m ²


CABALINE

Mânz peste 1 an (400 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	22	365	0	0	0.00184	0	0
Îlapă, armasar, cal castrat (600 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	30	365	0	0	0.00273	0	0
TOTAL DEIECTII CABALINE						0	0			0

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIIULUI DE GRAJD - mp.

(D)

Categororia de	Sistemul de	Număr	Tipul	Producția	Numărul	Cantitatea	Capacitatea necesară	Suprafata
----------------	-------------	-------	-------	-----------	---------	------------	----------------------	-----------




animale/ păsări	întreținere (adăpost)	de animale/ păsări	de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	zlinica de gunoi		de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		(volumul) de stocare*		de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
				minimum	MAXIM		minimum	maximum	maximum m ³	pe perioada în care animalele/ păsările produc gunoi	
PASĂRI											
Pui de carne	La sol	0	Gunoi de grajd solid		9.9E-05	30	0	0	0.000099	0.000	0.000
Puicute	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00016	30	0	0	0.000164	0.000	0.000
Găini ouătoare	În baterii	0	Dejecții colectate fără așternut		0.00027	30	0	0	0.000263	0.000	0.000
Rate mature	La sol	0	Dejecții colectate fără așternut		0.00068	30	0	0	0.000724	0.000	0.000
Broieri de rată la sfârșitu îngrășării	Baltă	0	Dejecții colectate fără așternut		0.00062	30	0	0	0.000625	0.000	0.000
Broieri de rată la sfârșitu îngrășării	La sol	0	Dejecții colectate fără așternut		0.00062	30	0	0	0.000668	0.000	0.000
Curcani adulți	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00053	30	0	0	0.0006	0.000	0.000
Curcani pentru sacrificare	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00043	30	0	0	0.000494	0.000	0.000
Găște adulte	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.0012	30	0	0.00	0.00134	0.000	0.000
Broieri de gâscă la sfârșitul îngrășării	Baltă	0	Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0011	0.000	0.000
	La sol		Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0012	0.000	0.000
TOTAL DEJECTII PASĂRI											
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.											
TOTAL DEJECTII ANIMALE ȘI PASĂRI											
TOTAL SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.											

(E)

Localitatea ORAS ABRUD	
Nume, prenume primar ALBU CRISTIAN ALEXANDRU	
Exploatarea agricola ...	
Nume, prenume administrator exploatare agricola, fermier PFA ZGAIBA ELENA	

PRODUCTIA DE GUNOI IN DIFERITE SISTEME DE INTRETINERE "calculator"

BOVINE												
Categoria de animale/ pasari	Sistemul de intretinere	Numar de animale/ pasari*	Tipul de gunoi rezultat, cu si/sau fara asterntut**	Productia zilnica de gunoi:		Numarul de zile in care animalele (pasările) produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafata de platformă necesară pentru depozitarea gunoului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)	
				minim	MAXIM		minim	MAXIM	MAXIM			
				Kg/animal/zi			kg		m ³		m ²	
BOVINE	Stabulație liberă											
	Vitei	Așternut adânc, boxe colective	0	Gunoi de grajd solid	6	10	365	0	0	0.0132	0	0
		Pardoseală grătar, întreținere în grupuri		Defecții semilichide	7	12	365	0	0	0.0148	0	0
		Așternut adânc	6	Gunoi de grajd solid	20	25	365	43800	54750	0.313	685	1028
	Juninci	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	20	26	365	0	0	0.0296	0	0
		Cușete individuale de odihnă cu așternut, pardoseală de beto în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	18	26	365	0	0	0.0313	0	0
		Așternut adânc	0	Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0460	0	0
	Tăurași	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	28	40	365	0	0	0.0428	0	0
		Pardoseală grătar		Defecții semilichide	30	40	365	0	0	0.0428	0	0
		Așternut adânc, pardoseală cu autocurățare cu pantă de 8%		Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0461	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	9	Gunoi de grajd solid	40	50	365	131400	164250	0.0592	194	292	



Vaci de lapte	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu grătar în zona de defecație		Gunoi de grajd solid + Defecții semilichide	30	35	365	0	0	0	0	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu autocurățare		Gunoi de grajd solid	10	15	365	0	0	0	0	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	45	50	365	0	0	0	0	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală cu grătar în zona de defecație		Defecții semilichide	40	52	365	0	0	0	0	0	0

Sistem de stabulație, legată

Vitei	Așternut adânc (în grup)		Gunoi de grajd	6	10	365	0	0	0	0	0	0
	Pardoseală grătar (în grup)		Defecții semilichide	7	12	365	0	0	0	0	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	28	35	365	0	0	0	0	0	0
Tăurași	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Defecții semilichide	30	40	365	0	0	0	0	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	18	23	365	0	0	0	0	0	0
Juninci	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Defecții semilichide	20	27	365	0	0	0	0	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	45	55	365	0	0	0	0	0	0
Vaci de lapte	Standuri fără așternut, sistem autocurățare continuă, acoperit cu grătar	0	Defecții semilichide	40	45	365	0	0	0	0	0	0

TOTAL DEJECTII BOVINE
TOTAL DEJECTII SOLIDE


175200 219000
175200 219000
0 0

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIIUI DE GRAJD - mp.

1320

* se introduc datele privind efectivul de animale din exploatare (calculul se realizează automat)
** inclusiv fractiunea lichidă


PORCINE		Număr de animale/ păsări		Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără		Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele/ păsările		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea	
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere	de animale/ păsări	de gunoi rezultat, cu și/sau fără	zilnică	de gunoi	zilnică	de gunoi	anuală	de gunoi	zilnică	pe perioada în care animalele/	necesară pentru depozitarea	



		așternut*		produc gunoi		păsările produc gunoi		gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)	
				minim	MAXIM	minim	MAXIM	MAXIM	m²
				Kg/animal/zi		kg		m³	
PORCINE									
Veri	Pardoseală solidă cu așternut	0	Gunoi de grajd solid	12	16	365	0	0	0
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	10	14	365	0	0	0
Scroafe gestante	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	0	Gunoi de grajd solid	12	17	365	0	0	0
	Pardoseală solidă în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Dejecții semilichide	10	15	365	0	0	0
Scroafe lactante	Pardoseală solidă în zona de odihnă și zona de defecație		Gunoi de grajd solid	14	16	365	0	0	0
	Pardoseală acoperită parțial sau total cu grătar	0	Gunoi de grajd solid	15	20	365	0	0	0
Pucei întărcați	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	2	3	365	0	0	0
	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație	0	Gunoi de grajd solid	1.5	2.5	365	0	0	0
	Pardoseală acoperită cu grătar		Dejecții semilichide	1	2	365	0	0	0
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	4	7	365	0	0	0
Grăsuni	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație	0	Gunoi de grajd solid	3	5	365	0	0	0
	Pardoseală parțial acoperită cu grătar		Dejecții semilichide	5	8	365	0	0	0
TOTAL DEJECTII PORCINE, din care:						0		0	
TOTAL DEJECTII SOLIDE						0		0	
TOTAL DEJECTII SEMILICHIDE						0		0	
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.						0		0	

(B)
(B1)
(B2)

OVINE		Număr de animale/		Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile în care animalele/	Cantitatea anuală în care LOCAL de gunoi	Capacitatea necesară (volum) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru
Categoria de animale/	Sistemul de	animale/	animale/					zlinică	pe perioada în care	
animale/	intreținere	de	de							
păsări	(adăpost)	animale/	animale/							



	fără așternut*	păsările produc gunoi		necesită stocare		animalele/ păsările produc gunoi		depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
		minim	MAXIM	minim	MAXIM	minim	MAXIM	
		Kg/animal/zi		kg		m ³		m ²

OVINE

Miel de 3-5 luni sau cârhan	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	1.5	365	0	0	0.00164	0	0
Mioară de 12 luni	Așternut		Gunoi de grajd solid	2.5	365	0	0	0.00273	0	0
Oaie mamă, berbec și batal de 12 luni	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	2.8	365	0	0	0.00310	0	0
Batal și berbec și	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	4	365	0	0	0.00440	0	0
TOTAL DEIECTII OVINE						0	0			

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.

(c)

CABALINE											
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
				minim	MAXIM		minim	MAXIM	zilnică	pe perioada în care animalele/ păsările produc gunoi	
				Kg/animal/zi			kg		m ³		m ²


CABALINE

Mânz peste 1 an (400 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	22	365	0	0	0.00184	0	0
Iapă, armasar, cal castrat (600 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	30	365	0	0	0.00273	0	0
TOTAL DEIECTII CABALINE						0	0			

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.

(d)

Categororia de	Sistemul de	Număr	Tipul	Producția	Numărul	Capacitatea	Capacitatea necesară	Suprafața




animale/ păsări	întreținere (adăpost)	de animale/ păsări	de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	zlinica de gunoi		de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		(volumul) de stocare*		de platformă necesară pentru depozitarea gunoului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
				de gunoi	MAXIM minim Kg/animal/zi		minim kg	maxim kg	zlinică maxim m ³	pe perioada în care animalele/ păsările produc gunoi	
PASARI											
Pui de carne	La sol	0	Gunoi de grajd solid		9.9E-05	30	0	0	0.000099	0.000	0.000
Pulcuțe	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00016	30	0	0	0.000164	0.000	0.000
Găini ouătoare	În baterii	0	Dejecții colectate		0.00027	30	0	0	0.000263	0.000	0.000
			fără așternut								
Rate mature	La sol	0	Dejecții colectate		0.00068	30	0	0	0.000724	0.000	0.000
			fără așternut								
Broieri de rață la sfârșitu îngrășării	Baltă	0	Dejecții colectate		0.00062	30	0	0	0.000625	0.000	0.000
			fără așternut								
Broieri de rață la sfârșitu îngrășării	La sol	0	Dejecții colectate		0.00062	30	0	0	0.000668	0.000	0.000
			fără așternut								
Curcani adulți	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00053	30	0	0	0.0006	0.000	0.000
Curcani pentru sacrificare	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00043	30	0	0	0.000494	0.000	0.000
Gâște adulte	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.0012	30	0	0.00	0.00134	0.000	0.000
Broieri de gâscă la sfârșitul îngrășării	Baltă	0	Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0011	0.000	0.000
	La sol		Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0012	0.000	0.000

(E)

Localitatea ORAS ABRUD	
Nume, prenume primar ALBU CRISTIAN ALEXANDRU	
Exploatarea agricola ...	
Nume, prenume administrator exploatare agricola, fermier ZGAIBA IOAN DUMITRU	

PRODUCTIA DE GUNOI IN DIFERITE SISTEME DE INTRETINERE "calculator"

BOVINE											
Categoria de animale/ pasări	Sistemul de întreținere	Număr de animale/ pasări*	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără asterisc**	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele (pășările) produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
				minim	MAXIM		minim	MAXIM	MAXIM		m²
				Kg/animal/zi			kg			m³	
BOVINE											
Stabulație liberă											
Vitei	Așternut adânc, boxe colective	0	Gunoii de grajd solid	6	10	365	0	0	0.0132	0	0
	Pardoseală grătar, întreținere în grupuri		Defecții semilichide	7	12	365	0	0	0.0148	0	0
	Așternut adânc	2	Gunoii de grajd solid	20	25	365	14600	18250	0.313	228	343
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecție		Gunoii de grajd solid	20	26	365	0	0	0.0296	0	0
Juninci	Cușete individuale de odihnă cu așternut, pardoseală de beto în zona de defecție		Gunoii de grajd solid	18	26	365	0	0	0.0313	0	0
	Așternut adânc	0	Gunoii de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0460	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecție		Gunoii de grajd solid	28	40	365	0	0	0.0428	0	0
	Pardoseală grătar		Defecții semilichide	30	40	365	0	0	0.0428	0	0
Tăurași	Așternut adânc, pardoseală cu autocurățare cu pantă de 8%		Gunoii de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0461	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecție	8	Gunoii de grajd solid	40	50	365	16800	14600	0.0592	173	259



Vaci de lapte	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu grătar în zona de defecație		Gunoi de grajd solid + Defecții semilichide	30	35	365	0	0	0.0428	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu autocurățare		Gunoi de grajd solid	45	50	365	0	0	0.0625	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală de beton		Gunoi de grajd solid	45	50	365	0	0	0.0625	0	0
	În zona de defecație										
	Cușete individuale de odihnă pardoseală cu grătar		Defecții semilichide	40	52	365	0	0	0.0526	0	0
În zona de defecație											


Sistem de stabulație, legată

Vitei	Așternut adânc (în grup)		Gunoi de grajd	6	10	365	0	0	0.0132	0	0
	Pardoseală grătar (în grup)		Defecții semilichide	7	12	365	0	0	0.0148	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	28	35	365	0	0	0.0428	0	0
Tăurași	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Defecții semilichide	30	40	365	0	0	0.0395	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	18	23	365	0	0	0.0329	0	0
Juninci	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Defecții semilichide	20	27	365	0	0	0.0263	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	45	55	365	0	0	0.0625	0	0
Vaci de lapte	Standuri fără așternut, sistem autocurățare	0	Defecții semilichide	40	45	365	0	0	0.0493	0	0
TOTAL DEJECTII BOVINE				131400		164250					
TOTAL DEJECTII SOLIDE				131400		164250					
TOTAL DEJECTII SEMILICHIDE				0		0					
SUPRAFATA NECESARA PENTRU DEPOZITAREA GUNOIIULUI DE GRAJD - mp.								602			

(A)
(A1)
(A2)

* se introduc datele privind efectivul de animale din exploatare (calculul se realizează automat)
** inclusiv fracțiunea lichidă


PORCINE								
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile în care animalele/ păsările	Capacitatea necesară		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea
						(volumul) de stocare*		
						zilnică	pe perioada în care animalele/	



		așternut*	produc gunoi		păsările produc gunoi		gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)	
			minim	MAXIM	minim	MAXIM	m²	
			Kg/animal/zi		m³			
PORCINE								
Vieri	Pardoseală solidă cu așternut	0	Gunoi de grajd solid	12	16	365	0	0
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	10	14	365	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	12	17	365	0	0
Scroafe gestante	Pardoseală solidă în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	0	Defecții semilichide	10	15	365	0	0
	Pardoseală solidă în zona de odihnă și zona de defecație		Gunoi de grajd solid	14	16	365	0	0
Scroafe lactante	Pardoseală acoperită parțial sau total cu grătar	0	Gunoi de grajd solid	15	20	365	0	0
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	2	3	365	0	0
Pucei înțărcați	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație	0	Gunoi de grajd solid	1.5	2.5	365	0	0
	Pardoseală acoperită cu grătar		Defecții semilichide	1	2	365	0	0
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	4	7	365	0	0
Grășuni	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație	2	Gunoi de grajd solid	3	5	365	2190	3650
	Pardoseală parțial acoperită cu grătar		Defecții semilichide	5	8	365	0	0
TOTAL DEIECTII PORCINE, din care:				2190	3650			
TOTAL DEIECTII SOLIDE				2190	3650			
TOTAL DEIECTII SEMILICHIDE				0	0			
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.								14

(B)
(B1)
(B2)

OVINE		Număr de animale/		Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau	Producția zilnică de gunoi	Numărul de animale/	Consiliul anual de gunoi	Capacitatea necesară (volumul) de stocare* pe perioada în care	Suprafața de platformă necesară pentru
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	de animale/ păsări	de animale/ păsări			în care animale/	de gunoi		



	fără așternut*	păsările produc gunoi		necesită stocare		animalele/ păsările produc gunoi	depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
		minim	MAXIM	minim	MAXIM		
		Kg/animal/zi	kg	MAXIM	m ³	m ²	

OVINE

Miel de 3-5 luni sau cârțan	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	1.5	365	0	0.00164	0	0
Mioară de 12 luni	Așternut		Gunoi de grajd solid	2.5	365	0	0.00273	0	0
Oaie marnă, berbec și batal de 12 luni	Așternut	3	Gunoi de grajd solid	2.8	365	0	0.00310	3	5
Batal și berbec și	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	4	365	0	0.00440	0	0
TOTAL DEJECTII OVINE						0	3066		5

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.

(C)

CABALINE											
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
				minim	MAXIM		minim	MAXIM	zilnică	pe perioada în care animalele/ păsările produc gunoi	
				Kg/animal/zi			kg		MAXIM m ³		m ²

CABALINE

Mânz peste 1 an (400 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	22	365	0	0	0.00184	0	0
iapă, armasar, cal castrat (600 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	30	365	0	0	0.00273	0	0
TOTAL DEJECTII CABALINE						0	0			0


SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.

(D)

Categororia de	Sistemul de	Număr	Tipul	Productia	Numărul	LOCAL	Cantitatea	Capacitatea necesară	Suprafața
----------------	-------------	-------	-------	-----------	---------	-------	------------	----------------------	-----------

PASARI


CONSILIUL LOCAL



animale/ păsări	întreținere (adăpost)	de animale/ păsări	de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	zilnica de gunoi		de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		(volumul) de stocare*		de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/pt. 1 m3 x 2)	
				minim	MAXIM		minim	maxim	maxim			
										Kg/animal/zi		kg
PASARI												
Pui de carne	La sol	0	Gunoi de grajd solid		9.9E-05	30	0	0	0.000099	0.000	0.000	
Puicute	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00016	30	0	0	0.000164	0.000	0.000	
Găini ouătoare	În baterii	20	Dejecții colectate fără așternut		0.00027	30	0	0.162	0.000263	0.158	0.237	
Rate mature	La sol	0	Dejecții colectate fără așternut		0.00068	30	0	0	0.000724	0.000	0.000	
Broieri de rață la sfârșitu îngrășării	Baltă	0	Dejecții colectate fără așternut		0.00062	30	0	0	0.000625	0.000	0.000	
Broieri de rață la sfârșitu îngrășării	La sol	0	Dejecții colectate fără așternut		0.00062	30	0	0	0.000668	0.000	0.000	
Curcani adulti	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00053	30	0	0	0.0006	0.000	0.000	
Curcani pentru sacrificare	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00043	30	0	0	0.000494	0.000	0.000	
Gâște adulte	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.0012	30	0	0.00	0.00134	0.000	0.000	
Broieri de gâscă la sfârșitul îngrășării	Baltă	0	Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0011	0.000	0.000	
	La sol		Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0012	0.000	0.000	

(E)


TOTAL DEJEȚII ANIMALE ȘI PĂSĂRI	1170966.16	622
TOTAL SUPRAFAȚĂ NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD mp:		



Localitatea ORAS ABRUD	
Nume, prenume primar ALBU CRISTIAN ALEXANDRU	
Exploatarea agricolă ...	
Nume, prenume administrator exploatare agricolă, fermier SICOE IOAN	

PRODUCTIA DE GUNOI ÎN DIFERITE SISTEME DE ÎNTREȚINERE "calculator"

BOVINE												
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere	Număr de animale/ păsări*	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut**	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele (păsările) produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)	
				minim	MAXIM		minim	MAXIM	MAXIM			
				Kg/animal/zi			kg		m ³		m ²	
BOVINE	Stabulație liberă											
	Vitei	Așternut adânc, boxe colective	0	Gunoi de grajd solid	6	10	365	0	0	0.0132	0	0
		Pardoseală grătar, întreținere în grupuri		Defecții semilichide	7	12	365	0	0	0.0148	0	0
		Așternut adânc	5	Gunoi de grajd solid	20	25	365	36500	45625	0.313	571	857
	Juninci	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	20	26	365	0	0	0.0296	0	0
		Cușete individuale de odihnă cu așternut, pardoseală de beto în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	18	26	365	0	0	0.0313	0	0
		Așternut adânc	0	Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0460	0	0
	Țăurași	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	28	40	365	0	0	0.0428	0	0
		Pardoseală grătar		Defecții semilichide	30	40	365	0	0	0.0428	0	0
		Așternut adânc, pardoseală cu autocurățare cu pantă de 8%		Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0461	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	11	Gunoi de grajd solid	40	50	365	36500	200750	0.0592	238	357	



Vaci de lapte	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu grătar în zona de defecație		Gunoi de grajd solid + Defecții semilichide	30	35	365	0	0	0.0428	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu autocurățare		Gunoi de grajd solid	45	50	365	0	0	0.0625	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală de beton		Gunoi de grajd solid	45	50	365	0	0	0.0625	0	0
	În zona de defecație										
	Cușete individuale de odihnă pardoseală cu grătar		Defecții semilichide	40	52	365	0	0	0.0526	0	0
În zona de defecație											


Sistem de stabulație, legată

Vitei	Așternut adânc (în grup)		Gunoi de grajd	6	10	365	0	0	0.0132	0	0
	Pardoseală grătar (în grup)		Defecții semilichide	7	12	365	0	0	0.0148	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	28	35	365	0	0	0.0428	0	0
Tăurași	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Defecții semilichide	30	40	365	0	0	0.0395	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	18	23	365	0	0	0.0329	0	0
Juninci	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Defecții semilichide	20	27	365	0	0	0.0263	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	45	55	365	0	0	0.0625	0	0
Vaci de lapte	Standuri fără așternut, sistem autocurățare	0	Defecții semilichide	40	45	365	0	0	0.0493	0	0
TOTAL DEJECTII BOVINE				197100		246375					
TOTAL DEJECTII SOLIDE				197100		246375					
TOTAL DEJECTII SEMILICHIDE				0		0					
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIIUI DE GRAJD - mp.								1213			

(A)
(A1)
(A2)

* se introduc datele privind efectivul de animale din exploatare (calculul se realizează automat)
** inclusiv fracțiunea lichidă


PORCINE						
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile în care animalele/păsările	Capacitatea necesară (volumul) de stocare*



		așternut*		produc gunoi		pășările produc gunoi		gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)	
				Kg/animal/zi		kg		m²	
PORCINE									
Vieri	Pardoseală solidă cu așternut	0	Gunoi de grajd solid	12	16	365	0	0	0
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	10	14	365	0	0	0
Scroafe gestante	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	12	17	365	0	0	0
	Pardoseală solidă în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	0	Defecții semilichide	10	15	365	0	0	0
Scroafe lactante	Pardoseală solidă în zona de odihnă și zona de defecație		Gunoi de grajd solid	14	16	365	0	0	0
	Pardoseală acoperită parțial sau total cu grătar	0	Gunoi de grajd solid	15	20	365	0	0	0
Pucei înțărcați	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	2	3	365	0	0	0
	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație	0	Gunoi de grajd solid	1.5	2.5	365	0	0	0
	Pardoseală acoperită cu grătar		Defecții semilichide	1	2	365	0	0	0
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	4	7	365	0	0	0
Grăsuni	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație	0	Gunoi de grajd solid	3	5	365	0	0	0
	Pardoseală parțial acoperită cu grătar		Defecții semilichide	5	8	365	0	0	0
TOTAL DEJECTII PORCINE, din care:									
TOTAL DEJECTII SOLIDE									
TOTAL DEJECTII SEMILICHIDE									
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.								0	

(B)
(B1)
(B2)

Categorie de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile în care animalele/ păsările	Consiliul de gunoi	Capacitatea necesară (volumul) de stocare*	pe perioada în care	Suprafața de platformă necesară pentru



	fără așternut*	pășările produc gunoi		necesită stocare		animalele/ pășările produc gunoi		depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
		minim	MAXIM	minim	MAXIM	minim	MAXIM	
		Kg/animal/zi		kg		m ³		m ²

OVINE

Miel de 3-5 luni sau cârlian	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	1.5	365	0	0	0.00164	0	0
Mioară de 12 luni	Așternut		Gunoi de grajd solid	2.5	365	0	0	0.00273	0	0
Oaie mamă, berbec și batal de 12 luni	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	2.8	365	0	0	0.00310	0	0
Batal și berbec și	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	4	365	0	0	0.00440	0	0
TOTAL DEIECTII OVINE						0	0			0
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.						0	0			0

(C)

Categororia de animale/ pășări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ pășări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	Producția zlinică de gunoi	Numărul de zile în care animalele/ pășările produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare	Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
							zlinică	pe perioada în care animalele/ pășările produc gunoi	
				minim	MAXIM	minim	MAXIM	MAXIM	m ²
				Kg/animal/zi		kg		m ³	

CABALINE

Manz peste 1 an (400 kg)	Așternut	1	Gunoi de grajd solid	22	365	0	0	0.00184	1	1
iapă, armasar, cal castrat (600 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	30	365	0	0	0.00273	0	0
TOTAL DEIECTII CABALINE						0	0			1
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.						0	0			1

(D)

Categororia de	Sistemul de	Număr	Tipul	Producția	MO	Montajul	Cantitatea	Capacitatea necesară	Suprafața

CONSILIUL

135 ABRIUN JUD. ALBA

animale/ păsări	întreținere (adăpost)	de animale/ păsări	de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	zilnica de gunoi		de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		(volumul) de stocare*		de platformă necesară pentru depozitarea gunoii (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
				minim Kg/animal/zi	MAXIM		minim kg	maxim	maxim m ³	pe perioada în care animalele/ păsările produc gunoi	
PĂSĂRI											
Pui de carne	La sol	0	Gunoi de grajd solid		9.9E-05	30	0	0	0.000099	0.000	0.000
Puicute	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00016	30	0	0	0.000164	0.000	0.000
Găini ouătoare	În baterii	0	Dejecții colectate fără așternut		0.00027	30	0	0	0.000263	0.000	0.000
Rate mature	La sol	0	Dejecții colectate fără așternut		0.00068	30	0	0	0.000724	0.000	0.000
Broieri de rață la sfârșitu îngrășării	Baltă	0	Dejecții colectate fără așternut		0.00062	30	0	0	0.000625	0.000	0.000
Broieri de rață la sfârșitu îngrășării	La sol	0	Dejecții colectate fără așternut		0.00062	30	0	0	0.000668	0.000	0.000
Curcani adulți	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00053	30	0	0	0.0006	0.000	0.000
Curcani pentru sacrificare	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00043	30	0	0	0.000494	0.000	0.000
Gâște adulte	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.0012	30	0	0.00	0.00134	0.000	0.000
Broieri de gâscă la sfârșitul îngrășării	Baltă	0	Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0011	0.000	0.000
	La sol		Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0012	0.000	0.000

(E)

Localitatea ORAS ABRUD

Nume, prenume primar ALBU CRISTIAN ALEXANDRU


Exploatația agricolă ...

Nume, prenume administrator exploatație agricolă, fermier SICOE ALEXANDRU

Anexa 5

PRODUCTIA DE GUNOI ÎN DIFERITE SISTEME DE ÎNTREȚINERE "calculator"

BOVINE												
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere	Număr de animale/ păsări*	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut**	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele (păsările) produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)	
				minim	MAXIM		minim	MAXIM	MAXIM		m²	
BOVINE												
Stabulație liberă												
Vitei	Așternut adânc, boxe colective	0	Gunoi de grajd solid	6	10	365	0	0	0	0.0132	0	0
	Pardoseală grătar, întreținere în grupuri		Dejecții semilichide	7	12	365	0	0	0	0.0148	0	0
	Așternut adânc	10	Gunoi de grajd solid	20	25	365	73000	91250	0.313	1142	1714	
Juninci	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	20	26	365	0	0	0	0.0296	0	0
	Cușete individuale de odihnă cu așternut, pardoseală de beto în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	18	26	365	0	0	0	0.0313	0	0
	Așternut adânc	0	Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0	0.0460	0	0
Tăurași	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	28	40	365	0	0	0	0.0428	0	0
	Pardoseală grătar		Dejecții semilichide	30	40	365	0	0	0	0.0428	0	0
	Așternut adânc, pardoseală cu autocurățare cu pantă de 8%		Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0	0.0461	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	42	Gunoi de grajd solid	40	50	365	766500	766500	0.0592	908	1361	



Vaci de lapte	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu grătar în zona de defecație		Gunoi de grajd solid + Dejecții semilichide	30	35	365	0	0	0.0428	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu autocurățare		Gunoi de grajd solid	10	15	365	0	0	0.0164	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	45	50	365	0	0	0.0625	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală cu grătar în zona de defecație		Dejecții semilichide	40	52	365	0	0	0.0526	0	0

Sistem de stabulație, legată

Vitei	Așternut adânc (în grup)		Gunoi de grajd	6	10	365	0	0	0.0132	0	0
	Pardoseală grătar (în grup)		Dejecții semilichide	7	12	365	0	0	0.0148	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	28	35	365	0	0	0.0428	0	0
Tăușai	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Dejecții semilichide	30	40	365	0	0	0.0395	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	18	23	365	0	0	0.0329	0	0
Juninci	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Dejecții semilichide	20	27	365	0	0	0.0263	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	45	55	365	0	0	0.0625	0	0
Vaci de lapte	Standuri fără așternut, sistem autocurățare continuă, acoperit cu grătar	0	Dejecții semilichide	40	45	365	0	0	0.0493	0	0

TOTAL DEJECTII BOVINE

TOTAL DEJECTII SOLIDE


TOTAL DEJECTII SEMILICHIDE

SUPRAFATA NECESARA PENTRU DEPOZITAREA GUNOIIUI DE GRAJD - mp.

(A)
(A1)
(A2)

* se introduc datele privind efectivul de animale din exploatare (calculul se realizează automat)
** inclusiv fracțiunea lichidă


PORCINE									
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile în care animalele/păsările consumă gunoiul rezultat și necesită stocare	Capacitatea necesară (volumul) de stocare*	Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea		
							</		



		așternut*		produc gunoi		păsările produc gunoi		gunoiului (0.75 m2/ptr. 1 m3 x 2)	
		</							

(B)
(B1)
(B2)

OVINE									
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile în care animalele/ păsările	Capacitatea necesară (volumul) de stocare*	Suprafața necesară pentru		



fără așternut*	păsările produc gunoi		necesită stocare		animalele/ păsările produc gunoi		depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
	minim Kg/animal/zi	MAXIM	minim Kg	MAXIM	minim m ³	MAXIM	

OVINE

Miel de 3-5 luni sau cârlan	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	1.5	365	0	0	0.00164	0	0
Mioară de 12 luni	Așternut		Gunoi de grajd solid	2.5	365	0	0	0.00273	0	0
Oaie mamă, berbec și batal de 12 luni	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	2.8	365	0	0	0.00310	0	0
Batal și berbec și	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	4	365	0	0	0.00440	0	0
TOTAL DEJECTII OVINE						0	0	0		0

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.

(c)

Categororia de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	Producția zlinică de gunoi	Numărul de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	Cantitatea anuată de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
						minim Kg/animal/zi	MAXIM	minim m ³	MAXIM	

CABALINE

Mânz peste 1 an (400 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	22	365	0	0	0.00184	0	0
iapă, armasar, cal castrat (600 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	30	365	0	0	0.00273	0	0
TOTAL DEJECTII CABALINE						0	0	0		0

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.

(d)

Categoria de	Sistemul de	Număr	Tipul	Producția	Numărul	Cantitatea	Capacitatea necesară	Suprafața
--------------	-------------	-------	-------	-----------	---------	------------	----------------------	-----------



animale/ păsări	întreținere (adăpost)	de animale/ păsări	de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	zilnica de gunoi		de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		(volumul) de stocare*		de platformă necesară pentru depozitarea gunoului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)		
				minim	MAXIM		minim	maxim	zilnică	pe perioada în care animalele/ păsările produc gunoi			
												Kg/animal/zi	kg
PASARI													
Pui de carne	La sol	0	Gunoi de grajd solid		9.9E-05	30	0	0	0.000099	0.000	0.000		
Puicute	La sol	20	Gunoi de grajd solid		0.00016	30	0	0.093	0.000164	0.098	0.148		
Găini ouătoare	În baterii	0	Dejecții colectate fără așternut		0.00027	30	0	0	0.000263	0.000	0.000		
Rate mature	La sol	0	Dejecții colectate fără așternut		0.00068	30	0	0	0.000724	0.000	0.000		
Broieri de rață la sfârșitu îngrășării	Baltă	0	Dejecții colectate fără așternut		0.00062	30	0	0	0.000625	0.000	0.000		
Broieri de rață la sfârșitu îngrășării	La sol	0	Dejecții colectate fără așternut		0.00062	30	0	0	0.000668	0.000	0.000		
Curcani aduți	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00053	30	0	0	0.0006	0.000	0.000		
Curcani pentru sacrificare	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00043	30	0	0	0.000494	0.000	0.000		
Găște adulte	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.0012	30	0	0.00	0.00134	0.000	0.000		
Broieri de gâscă la sfârșitul îngrășării	Baltă	0	Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0011	0.000	0.000		
	La sol		Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0012	0.000	0.000		
TOTAL DEJECCIILE PĂSĂRI												0	0.093
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOULUI DE GRAJD - mp.													
TOTAL DEJECCIILE ANIMALE ȘI PĂSĂRI													
TOTAL SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOULUI DE GRAJD - mp.													

(E)

TOTAL DEJECCIILE ANIMALE ȘI PĂSĂRI


TOTAL SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOULUI DE GRAJD - mp.

3075

Localitatea ORAS ABRUD	
Nume, prenume primar ALBU CRISTIAN ALEXANDRU	
Exploatarea agricolă ...	
Nume, prenume administrator exploatare agricolă, fermier PRIPON IOAN	

PRODUCTIA DE GUNOI ÎN DIFERITE SISTEME DE ÎNTREȚINERE "calculator"

BOVINE													
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere	Număr de animale/ păsări*	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut**	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele (păsările) produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)		
				minim	MAXIM		minim	MAXIM	MAXIM				
				Kg/animal/zi			kg		m ³		m ²		
BOVINE													
Stabulație liberă													
	Așternut adânc, boxe colective	0	Gunoi de grajd solid	6	10	365	0	0	0.0132	0	0	0	
Vitei	Pardoseală grătar, întreținere în grupuri		Dejecții semilichide	7	12	365	0	0	0.0148	0	0	0	
	Așternut adânc	0	Gunoi de grajd solid	20	25	365	0	0	0.313	0	0	0	
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecatie		Gunoi de grajd solid	20	26	365	0	0	0.0296	0	0	0	
	Cușete individuale de odihnă cu așternut, pardoseală de beto în zona de defecatie		Gunoi de grajd solid	18	26	365	0	0	0.0313	0	0	0	
Juninci	Așternut adânc	0	Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0460	0	0	0	
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecatie		Gunoi de grajd solid	28	40	365	0	0	0.0428	0	0	0	
	Pardoseală grătar		Dejecții semilichide	30	40	365	0	0	0.0428	0	0	0	
	Așternut adânc, pardoseală cu autocurățare cu pantă de 8%		Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0461	0	0	0	
Tăurași	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecatie	9	Gunoi de grajd solid	40	50	365	164250	0.0592	194	292			




Vaci de lapte	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu grătar în zona de defecație		Gunoi de grajd solid + Defecții semilichide	30	35	365	0	0	0.0428	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu autocurățare		Gunoi de grajd solid	10	15	365	0	0	0.0164	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	45	50	365	0	0	0.0625	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală cu grătar în zona de defecație		Defecții semilichide	40	52	365	0	0	0.0526	0	0

Sistem de stabulație, legată

Vitei	Așternut adânc (în grup)		Gunoi de grajd	6	10	365	0	0	0.0132	0	0
	Pardoseală grătar (în grup)		Defecții semilichide	7	12	365	0	0	0.0148	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	28	35	365	0	0	0.0428	0	0
Tăurași	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Defecții semilichide	30	40	365	0	0	0.0395	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	18	23	365	0	0	0.0329	0	0
Juminci	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Defecții semilichide	20	27	365	0	0	0.0263	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	45	55	365	0	0	0.0625	0	0
Vaci de lapte	Standuri fără așternut, sistem autocurățare continuă, acoperit cu grătar	0	Defecții semilichide	40	45	365	0	0	0.0493	0	0
TOTAL DEJECTII BOVINE				131400	164250						
TOTAL DEJECTII SOLIDE				131400	164250						
TOTAL DEJECTII SEMILICHIDE				0	0						
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIIUI DE GRAJD - mp.										292	

* se introduc datele privind efectivul de animale din exploatare (calculul se realizează automat)
 ** inclusiv fracțiunea lichidă


PORCINE									
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile în care animalele/păsările consumă	Capacitatea anuală de gunoi rezultată și necesită stocare	Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea
							zilnică	pe perioada în care animalele/	



	așternut*	produc gunoi		păsările produc gunoi		gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)					
		minim	MAXIM	minim	MAXIM						
		Kg/animal/zi		kg							
PORCINE											
Vieri	Pardoseală solidă cu așternut	0	Gunoi de grajd solid	12	16	365	0	0	0	0	
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	10	14	365	0	0	0.0197	0	
Scroafe gestante	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	12	17	365	0	0	0.0214	0	
	Pardoseală solidă în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	0	Defecții semilichide	10	15	365	0	0	0.0148	0	
Scroafe lactante	Pardoseală solidă în zona de odihnă și zona de defecație		Gunoi de grajd solid	14	16	365	0	0	0.0230	0	
	Pardoseală acoperită parțial sau total cu grătar	0	Gunoi de grajd solid	15	20	365	0	0	0.0197	0	
Pucei înțărcați	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	2	3	365	0	0	0.0066	0	
	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație	0	Gunoi de grajd solid	1.5	2.5	365	0	0	0.0049	0	
	Pardoseală acoperită cu grătar		Defecții semilichide	1	2	365	0	0	0.0033	0	
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	4	7	365	0	0	0.0115	0	
Grăsuni	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație	0	Gunoi de grajd solid	3	5	365	0	0	0.0132	0	
	Pardoseală parțial acoperită cu grătar		Defecții semilichide	5	8	365	0	0	0.0082	0	
TOTAL DEFECTII PORCINE, din care:											
TOTAL DEFECTII SOLIDE											
TOTAL DEFECTII SEMILICHIDE											
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.											
										0	

(B)
(B1)
(B2)

OVINE		Număr de animale/		Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile în care animalele pot calca	Capacitatea necesară (volumul) de stocare*	Suprafața de platformă necesară pentru
Categoria de animale/ animale/ păsări	Sistemu de întreținere (adăpost)	de animale/ păsări	de rezult					



		fără așternut*	păsările produc gunoii		necesită stocare		animalele/ păsările produc gunoii	depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
			minim	MAXIM	minim	MAXIM		
			Kg/animal/zi		kg		m ³	m ²

OVINE

Miel de 3-5 luni sau cârlan	Așternut	0	Gunoii de grajd solid	1.5	365	0	0	0.00164	0	0
Mioară de 12 luni	Așternut		Gunoii de grajd solid	2.5	365	0	0	0.00273	0	0
Oale mamă, berbec și batal de 12 luni	Așternut	0	Gunoii de grajd solid	2.8	365	0	0	0.00310	0	0
Batal și berbec și	Așternut	0	Gunoii de grajd solid	4	365	0	0	0.00440	0	0
TOTAL DEJECTII OVINE						0	0	0		0

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.

(C)

CABALINE											
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
				minim	MAXIM		minim	MAXIM	zilnică	în care animalele/ păsările produc gunoi	
				Kg/animal/zi			minim	MAXIM	MAXIM		m ²
							kg				

CABALINE


Mânz peste 1 an (400 kg)	Așternut	0	Gunoii de grajd solid	22	365	0	0	0.00184	0	0
Iapă, armasar, cal castrat (600 kg)	Așternut	0	Gunoii de grajd solid	30	365	0	0	0.00273	0	0
TOTAL DEJECTII CABALINE						0	0	0		0

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.

(D)

Categoria de	Sistemul de	Număr	Tipul	Producția	Numărul	Cantitatea	Capacitatea necesară	Suprafața

PĂSĂRI



animale/ păsări	întreținere (adăpost)	de animale/ păsări	de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	zilnica de gunoi		de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		(volumul) de stocare*		de platformă necesară pentru depozitarea gunoii (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
PASARI				minim	MAXIM		minim	maxim	m ³		m ²
				Kg/animal/zi			kg				
Pui de carne	La sol	0	Gunoi de grajd solid	9.9E-05		30	0	0	0.000099	0.000	0.000
Puicute	La sol	0	Gunoi de grajd solid	0.00016		30	0	0	0.000164	0.000	0.000
Găini ouătoare	În baterii	0	Dejecții colectate	0.00027		30	0	0	0.000263	0.000	0.000
Rate mature	La sol	0	Dejecții colectate fără așternut	0.00068		30	0	0	0.000724	0.000	0.000
Broieri de rată la sfârșitu îngrășării	Baltă	0	Dejecții colectate fără așternut	0.00062		30	0	0	0.000625	0.000	0.000
Broieri de rată la sfârșitu îngrășării	La sol	0	Dejecții colectate fără așternut	0.00062		30	0	0	0.000668	0.000	0.000
Curcani adulți	La sol	0	Gunoi de grajd solid	0.00053		30	0	0	0.0006	0.000	0.000
Curcani pentru sacrificare	La sol	0	Gunoi de grajd solid	0.00043		30	0	0	0.000494	0.000	0.000
Găște adulte	La sol	0	Gunoi de grajd solid	0.0012		30	0	0.00	0.00134	0.000	0.000
Broieri de gâscă la sfârșitul îngrășării	Baltă	0	Gunoi de grajd solid	0.0011		30	0	0.00	0.0011	0.000	0.000
	La sol		Gunoi de grajd solid	0.0011		30	0	0.00	0.0012	0.000	0.000
TOTAL DEJECTII PASARI											

(E)

Localitatea ORAS ABRUD

Nume, prenume primar ALBU CRISTIAN ALEXANDRU


Exploatația agricolă ...

Nume, prenume administrator exploatație agricolă, fermier MARGAIA IOAN

Anexa 5

PRODUCTIA DE GUNOI ÎN DIFERITE SISTEME DE ÎNTREȚINERE "calculator"

BOVINE																																																																																									
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere	Număr de animale/ păsări*	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut**	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele (păsările) produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)																																																																														
BOVINE	Stabulație liberă	0	Gunoi de grajd solid	6	10	365	0	0	0.0132	0	0																																																																														
												Defecții semilichide	7	12	365	0	0	0.0148	0																																																																						
																				Gunoi de grajd solid	20	25	365	0	0	0.313	0																																																														
																												Gunoi de grajd solid	20	26	365	0	0	0.0296	0																																																						
																																				Gunoi de grajd solid	18	26	365	0	0	0.0313	0																																														
																																												Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0460	0																																						
																																																				Gunoi de grajd solid	28	40	365	0	0	0.0428	0																														
																																																												Defecții semilichide	30	40	365	0	0	0.0428	0																						
																																																																				Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0461	0														
																																																																												Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592	432	648						
Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592	432	648																																																																																
										Așternut adânc, pardoseală cu autocurățare cu pantă de 8%	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592	432	648																																																																						
																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																																									432	648				
																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																																			432	648		
																																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																													432	648
																																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																						
																																																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																														
																																																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																						
																																																																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592														
																																																																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592						
Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592	432	648																																																																																
										Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592	432	648																																																																						
																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																																									432	648				
																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																																			432	648		
																																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																													432	648
																																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																						
																																																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																														
																																																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																						
																																																																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592														
																																																																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592						
Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592	432	648																																																																																
										Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592	432	648																																																																						
																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																																									432	648				
																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																																			432	648		
																																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																													432	648
																																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																						
																																																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																														
																																																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																						
																																																																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592														
																																																																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592						
Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592	432	648																																																																																
										Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592	432	648																																																																						
																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																																									432	648				
																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																																			432	648		
																																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																													432	648
																																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																						
																																																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																														
																																																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																						
																																																																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592														
																																																																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592						
Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592	432	648																																																																																
										Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592	432	648																																																																						
																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																																									432	648				
																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																																			432	648		
																																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																													432	648
																																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																						
																																																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																														
																																																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																						
																																																																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592														
																																																																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592						
Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592	432	648																																																																																
										Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592	432	648																																																																						
																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																																									432	648				
																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																																			432	648		
																																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																													432	648
																																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																						
																																																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																														
																																																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																						
																																																																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592														
																																																																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592						
Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592	432	648																																																																																
										Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592	432	648																																																																						
																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																																									432	648				
																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																																			432	648		
																																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																													432	648
																																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																						
																																																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																														
																																																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																						
																																																																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592														
																																																																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592						
Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592	432	648																																																																																
										Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592	432	648																																																																						
																				Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20	Gunoi de grajd solid	40	50	365	365000	0.0592																																																									432	648				
																												Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	20																																																												



Vaci de lapte	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu grătar în zona de defecatie		Gunoi de grajd solid + Dejecții semilichide	30	35	365	0	0	0.0428	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu autocurățare		Gunoi de grajd solid	45	50	365	0	0	0.0625	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală de beton în zona de defecatie		Gunoi de grajd solid	45	50	365	0	0	0.0625	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală cu grătar în zona de defecatie		Dejecții semilichide	40	52	365	0	0	0.0526	0	0


Sistem de stabulație, legată

Vitei	Așternut adânc (în grup)		Gunoi de grajd	6	10	365	0	0	0.0132	0	0
	Pardoseală grătar (în grup)		Dejecții semilichide	7	12	365	0	0	0.0148	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	28	35	365	0	0	0.0428	0	0
Tăurași	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Dejecții semilichide	30	40	365	0	0	0.0395	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	18	23	365	0	0	0.0329	0	0
Juninci	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Dejecții semilichide	20	27	365	0	0	0.0263	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	45	55	365	0	0	0.0625	0	0
Vaci de lapte	Standuri fără așternut, sistem autocurățare continuă, acoperit cu grătar	0	Dejecții semilichide	40	45	365	0	0	0.0493	0	0
TOTAL DEJECTII BOVINE				292000		365000					
TOTAL DEJECTII SOLIDE				292000		365000					
TOTAL DEJECTII SEMILICHIDE				0		0					
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIIUI DE GRAJD - mp.								648			

(A)
(A1)
(A2)

* se introduc datele privind efectivul de animale din exploatare (calculul se realizează automat)
** inclusiv fracțiunea lichidă


PORCINE									
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile în care animalele/păsările	Capacitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare	Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea
							zilnică	pe perioada în care animalele/	



PORCINE											așternut*		produc gunoi		păsările produc gunoi		gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)	
			minim		MAXIM		minim		MAXIM		MAXIM				m²			
			Kg/animal/zi				kg				m³							
Vieri	Pardoseală solidă cu așternut	0	Gunoi de grajd solid	12	16	365	0	0	0,023	0	0							
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	10	14	365	0	0	0,0197	0	0							
Scroafe gestante	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecăție		Gunoi de grajd solid	12	17	365	0	0	0,0214	0	0							
	Pardoseală solidă în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecăție	0	Dejecții semilichide	10	15	365	0	0	0,0148	0	0							
	Pardoseală solidă în zona de odihnă și zona de defecăție		Gunoi de grajd solid	14	16	365	0	0	0,0230	0	0							
Scroafe lactante	Pardoseală acoperită parțial sau total cu grătar	0	Gunoi de grajd solid	15	20	365	0	0	0,0197	0	0							
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	2	3	365	0	0	0,0066	0	0							
Pucei înțărcați	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecăție	0	Gunoi de grajd solid	1,5	2,5	365	0	0	0,0049	0	0							
	Pardoseală acoperită cu grătar		Dejecții semilichide	1	2	365	0	0	0,0033	0	0							
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	4	7	365	0	0	0,0115	0	0							
Grăsuni	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecăție	2	Gunoi de grajd solid	3	5	365	2190	3650	0,0132	10	14							
	Pardoseală parțial acoperită cu grătar		Dejecții semilichide	5	8	365	0	0	0,0082	0	0							
TOTAL DEJECTII PORCINE, din care:						2190	3650											
TOTAL DEJECTII SOLIDE						2190	3650											
TOTAL DEJECTII SEMILICHIDE						0	0											
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.													14					

(B)
(B1)
(B2)

OVINE									
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile în care animalele/păsările care rezultă și	Cantitatea anuală de gunoi	Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru
							zilnică	pe perioada în care	



	fără așternut*	păsările produc gunoi		necesită stocare		animalele/ păsările produc gunoi		depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
		minim	MAXIM	minim	MAXIM	minim	MAXIM	
		Kg/animal/zi		kg		m ³		m ²

OVINE

Miel de 3-5 luni sau cărlan	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	1.5	365	0	0	0.00164	0	0
Mioară de 12 luni	Așternut		Gunoi de grajd solid	2.5	365	0	0	0.00273	0	0
Oate mamă, berbec și batal de 12 luni	Așternut	60	Gunoi de grajd solid	2.8	365	0	61320	0.00310	68	102
Batal și berbec și	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	4	365	0	0	0.00440	0	0
TOTAL DEJECTII OVINE						0	61320			

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.

102

(C)

CABALINE										
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
				minim	MAXIM		minim	MAXIM	MAXIM	m ²
				Kg/animal/zi			kg		m ³	

CABALINE


Mâinz peste 1 an (400 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	22	365	0	0	0.00184	0	0
lapă, armasar, cal castrat (600 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	30	365	0	0	0.00273	0	0
TOTAL DEJECTII CABALINE						0	0			

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.

0

(D)

Categoricia de	Sistemul de	Număr	Tipul	Producția	Numărul	Capacitatea	Suprafața
	PASARI						




animale/ păsări	întreținere (adăpost)	de animale/ păsări	de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	zlinica de gunoi		de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		(volumul) de stocare*		de platformă necesară pentru depozitarea gunoului (0.75 m2/ptr 1 m3 x 2)	
				de gunoi	MAXIM minim Kg/animal/zi		minim kg	maxim kg	zlinică maxim m ³	pe perioada în care animalele/ păsările produc gunoi		
PASARI												
Pui de carne	La sol	0	Gunoi de grajd solid		9.9E-05	30	0	0	0.000099	0.000	0.000	
Puicute	La sol	40	Gunoi de grajd solid		0.00016	30	0	0.186	0.000164	0.197	0.295	
Găini ouătoare	În baterii	0	Dejecții colectate		0.00027	30	0	0	0.000263	0.000	0.000	
			fără așternut									
Rate mature	La sol	0	Dejecții colectate		0.00068	30	0	0	0.000724	0.000	0.000	
			fără așternut									
Broieri de rață la sfârșitu	Baltă	0	Dejecții colectate		0.00062	30	0	0	0.000625	0.000	0.000	
			fără așternut									
Îngrășării												
Broieri de rață la sfârșitu	La sol	0	Dejecții colectate		0.00062	30	0	0	0.000668	0.000	0.000	
			fără așternut									
Îngrășării												
Curcani adulți	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00053	30	0	0	0.0006	0.000	0.000	
			grajd solid									
Curcani pentru sacrificare	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00043	30	0	0	0.000494	0.000	0.000	
			grajd solid									
Gâște adulte	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.0012	30	0	0.00	0.00134	0.000	0.000	
			grajd solid									
Broieri de găscă la sfârșitul	Baltă	0	Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0011	0.000	0.000	
			grajd solid									
Îngrășării	La sol		Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0012	0.000	0.000	
			grajd solid									
TOTAL DEJEȚII PASARI											0	0.408
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOULUI DE GRAJD - mp.												
TOTAL DEJEȚII ANIMALE ȘI PASARI											CONȘTI 284190	429970.19
TOTAL SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOULUI DE GRAJD - mp.											765	

(E)

Localitatea ORAS ABRUD	
Nume, prenume primar ALBU CRISTIAN ALEXANDRU	
Exploatarea agricolă ...	
Nume, prenume administrator exploatare agricolă, fermier JURCA DORU CIPRIAN	

PRODUCTIA DE GUNOI ÎN DIFERITE SISTEME DE ÎNTREȚINERE "calculator"

BOVINE												
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere	Număr de animale/ păsări*	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut**	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele (păsările) produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)	
				minim	MAXIM		minim	MAXIM	MAXIM			
BOVINE												
Stabulație liberă												
Vitei	Așternut adânc, boxe colective	0	Gunoi de grajd solid	6	10	365	0	0	0.0132	0	0	
	Pardoseală grătar, întreținere în grupuri		Dejecții semilichide	7	12	365	0	0	0.0148	0	0	
	Așternut adânc	1	Gunoi de grajd solid	20	25	365	7300	9125	0.313	114	171	
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	20	26	365	0	0	0.0296	0	0	
Juninci	Cușete individuale de odihnă cu așternut, pardoseală de beto în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	18	26	365	0	0	0.0313	0	0	
	Așternut adânc	0	Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0460	0	0	
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	28	40	365	0	0	0.0428	0	0	
	Pardoseală grătar		Dejecții semilichide	30	40	365	0	0	0.0428	0	0	
Tăurași	Așternut adânc, pardoseală cu autocurățare cu pantă de 8%		Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0461	0	0	
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	2	Gunoi de grajd solid	40	50	365	29200	36500	0.0592	43	65	



Vaci de lapte	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu grătar în zona de defecatie		Gunoii de grajd solid + Defecții semilichide	30	35	365	0	0	0	0.0428	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu autocurățare		Gunoii de grajd solid	10	15	365	0	0	0	0.0164	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală de beton în zona de defecatie		Gunoii de grajd solid	45	50	365	0	0	0	0.0625	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală cu grătar în zona de defecatie		Defecții semilichide	40	52	365	0	0	0	0.0526	0	0


Sistem de stabulație, legată

Vitei	Așternut adânc (în grup)		Gunoii de grajd	6	10	365	0	0	0	0.0132	0	0
	Pardoseală grătar (în grup)		Defecții semilichide	7	12	365	0	0	0	0.0148	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoii de grajd	28	35	365	0	0	0	0.0428	0	0
Tăurași	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Defecții semilichide	30	40	365	0	0	0	0.0395	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoii de grajd	18	23	365	0	0	0	0.0329	0	0
Juninci	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Defecții semilichide	20	27	365	0	0	0	0.0263	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoii de grajd	45	55	365	0	0	0	0.0625	0	0
Vaci de lapte	Standuri fără așternut, sistem autocurățare continuă, acoperit cu grătar	0	Defecții semilichide	40	45	365	0	0	0	0.0493	0	0
TOTAL DEJECTII BOVINE				36500	45625							
TOTAL DEJECTII SOLIDE				36500	45625							
TOTAL DEJECTII SEMILICHIDE				0	0							
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIIUI UI DE GRAJD - mp.												236

(A)
(A1)
(A2)

* se introduc datele privind efectivul de animale din exploatare (calculul se realizează automat)
** inclusiv fracțiunea lichidă


PORCINE								
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile în care animalele/ păsările	Cantitatea anuală de gunoi rezultată și necesită stocare	Capacitatea necesară (volumul) de stocare *	Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea
							zilnică	pe perioada în care animalele/



PORCINE											
Vieri	Pardoseală solidă cu așternut	0	Gunoi de grajd solid	12	16	365	0	0	0.023	0	0
				minim	MAXIM						
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	10	14	365	0	0	0.0197	0	0
Scroafe gestante	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecăție		Gunoi de grajd solid	12	17	365	0	0	0.0214	0	0
	Pardoseală solidă în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecăție	0	Defecții semilichide	10	15	365	0	0	0.0148	0	0
	Pardoseală solidă în zona de odihnă și zona de defecăție		Gunoi de grajd solid	14	16	365	0	0	0.0230	0	0
Scroafe lactante	Pardoseală acoperită parțial sau total cu grătar	0	Gunoi de grajd solid	15	20	365	0	0	0.0197	0	0
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	2	3	365	0	0	0.0066	0	0
Pucei înțărcați	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecăție	0	Gunoi de grajd solid	1.5	2.5	365	0	0	0.0049	0	0
	Pardoseală acoperită cu grătar		Defecții semilichide	1	2	365	0	0	0.0033	0	0
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	4	7	365	0	0	0.0115	0	0
Grăsuni	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecăție	2	Gunoi de grajd solid	3	5	365	2190	3650	0.0132	10	14
	Pardoseală parțial acoperită cu grătar		Defecții semilichide	5	8	365	0	0	0.0082	0	0
	TOTAL DEJECTII PORCINE, din care:			2190		3650					
TOTAL DEJECTII SOLIDE			2190		3650						
TOTAL DEJECTII SEMILICHIDE			0		0						
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.							14				

(B)
(B1)
(B2)

Categorie de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile în care animalele/păsările pot produce gunoi	Cantitatea anuală de gunoi	Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru
							zilnică	pe perioada în care	



fără așternut*	păsările produc gunoii		necesită stocare		animalele/ păsările gunoii produc gunoii		depozitarea gunoii (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
	minim Kg/animal/zi	MAXIM	minim kg	MAXIM	minim m3	MAXIM	
							m2

OVINE

Miel de 3-5 luni sau câțan	Așternut	0	Gunoii de grajd solid	1.5	365	0	0	0.00164	0	0
Mioară de 12 luni	Așternut		Gunoii de grajd solid	2.5	365	0	0	0.00273	0	0
Oaie mamă, berbec și bata de 12 luni	Așternut	45	Gunoii de grajd solid	2.8	365	0	45990	0.00310	51	76
Bata și berbec și	Așternut	0	Gunoii de grajd solid	4	365	0	0	0.00440	0	0
TOTAL DEJECTII OVINE						0	45990			76

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIIUI DE GRAJD - mp.

(C)

Categororia de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi de rezultat, cu și/sau fără așternut*	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare* zilnică pe perioada în care animalele/ păsările produc gunoi		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoii (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
						minim kg	MAXIM	minim m3	MAXIM	

CABALINE

Mânz peste 1 an (400 kg)	Așternut	0	Gunoii de grajd solid	22	365	0	0	0.00184	0	0
Iapă, armasar, cal castrat (600 kg)	Așternut	0	Gunoii de grajd solid	30	365	0	0	0.00273	0	0
TOTAL DEJECTII CABALINE						0	0			0

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIIUI DE GRAJD - mp.

(D)

Categoria de	Sistemul de	Număr	Tipul	Producția	Numărul	Cantitatea	Capacitatea necesară	Suprafața
--------------	-------------	-------	-------	-----------	---------	------------	----------------------	-----------

CONSILIUL




animale/ păsări	întreținere (adăpost)	de animale/ păsări	de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	zlinica de gunoi		de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		(volumul) de stocare*		de platformă necesară pentru depozitarea gunoului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)	
				de gunoi	Kg/animal/zi		minim kg	maxim	maxim m ³	pe perioada în care animalele/ păsările produc gunoi		
PASARI												
Pui de carne	La sol	0	Gunoi de grajd solid		9.9E-05	30	0		0	0.000099	0.000	0.000
Puicute	La sol	10	Gunoi de grajd solid		0.00016	30	0	0.0465	0.000164	0.049		0.074
Găini ouătoare	În baterii	0	Dejecții colectate		0.00027	30	0	0	0.000263	0.000		0.000
			fără așternut									
Rate mature	La sol	0	Dejecții colectate		0.00068	30	0		0.000724	0.000		0.000
			fără așternut									
Broieri de rată la sfârșitu	Baltă	0	Dejecții colectate		0.00062	30	0	0	0.000625	0.000		0.000
			fără așternut									
Îngrășării												
Broieri de rată la sfârșitu	La sol	0	Dejecții colectate		0.00062	30	0	0	0.000668	0.000		0.000
			fără așternut									
Îngrășării												
Curcani adulți	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00053	30	0	0	0.0006	0.000		0.000
			grajd solid									
Curcani pentru sacrificare	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00043	30	0	0	0.000494	0.000		0.000
			grajd solid									
Găște adulte	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.0012	30	0	0.00	0.00134	0.000		0.000
			grajd solid									
Broieri de gâscă la sfârșitul	Baltă	0	Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0011	0.000		0.000
			grajd solid									
sfârșitul	La sol		Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0012	0.000		0.000
			grajd solid									
Îngrășării												

(E)

Localitatea ORAS ABRUD	
Nume, prenume primar ALBU CRISTIAN ALEXANDRU	
Exploatația agricolă ...	
Nume, prenume administrator exploatare agricolă, fermier FURDUI CRISTINA ELENA	

PRODUCTIA DE GUNOI ÎN DIFERITE SISTEME DE ÎNTREȚINERE "calculator"

BOVINE												
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere	Număr de animale/ păsări*	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut**	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele (păsările) produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)	
				minim	MAXIM		minim	MAXIM	MAXIM			
				Kg/animal/zi			kg			m ³		m ²
BOVINE	Stabulație liberă											
	Vitei	Așternut adânc, boxe colective	0	Gunoi de grajd solid	6	10	365	0	0	0.0132	0	0
		Pardoseală grătar, întreținere în grupuri		Dejecții semilichide	7	12	365	0	0	0.0148	0	0
		Așternut adânc	4	Gunoi de grajd solid	20	25	365	29200	36500	0.313	457	685
		Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	20	26	365	0	0	0.0296	0	0
	Juninci	Cușete individuale de odihnă cu așternut, pardoseală de beto în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	18	26	365	0	0	0.0313	0	0
		Așternut adânc	0	Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0460	0	0
		Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	28	40	365	0	0	0.0428	0	0
		Pardoseală grătar		Dejecții semilichide	30	40	365	0	0	0.0428	0	0
	Țăurași	Așternut adânc, pardoseală cu autocurățare cu pantă de 8%		Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0461	0	0
Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		8	Gunoi de grajd solid	40	50	365	146000	0.0592	173	255		



Vaci de lapte	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu grătar în zona de defecație		Gunoi de grajd solid + Dejecții semilichide	30	35	365	0	0	0.0428	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu autocurățare		Gunoi de grajd solid	10	15	365	0	0	0.0164	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	45	50	365	0	0	0.0625	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală cu grătar în zona de defecație		Dejecții semilichide	40	52	365	0	0	0.0526	0	0

Sistem de stabulație, legată											
Vitei	Așternut adânc (în grup)		Gunoi de grajd	6	10	365	0	0	0.0132	0	0
	Pardoseală grătar (în grup)		Dejecții semilichide	7	12	365	0	0	0.0148	0	0
Tăurași	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	28	35	365	0	0	0.0428	0	0
	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Dejecții semilichide	30	40	365	0	0	0.0395	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	18	23	365	0	0	0.0329	0	0
Juninci	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Dejecții semilichide	20	27	365	0	0	0.0263	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	45	55	365	0	0	0.0625	0	0
Vaci de lapte	Standuri fără așternut, sistem autocurățare continuă, acoperit cu grătar	0	Dejecții semilichide	40	45	365	0	0	0.0493	0	0
	TOTAL DEJECTII BOVINE						146000	182500			
TOTAL DEJECTII SOLIDE						146000	182500				
TOTAL DEJECTII SEMILICHIDE						0	0				

		așternut*		produc gunoi		pășărie produc gunoi		gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)		
				minim	MAXIM	minim	MAXIM	MAXIM	m²	
				Kg/animal/zi		kg		m³		
PORCINE										
Vieri	Pardoseală solidă cu așternut	0	Gunoi de grajd solid	12	16	365	0	0	0.023	0
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	10	14	365	0	0	0.0197	0
Scroafe gestante	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	12	17	365	0	0	0.0214	0
	Pardoseală solidă în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	0	Dejecții semilichide	10	15	365	0	0	0.0148	0
Scroafe lactante	Pardoseală solidă în zona de odihnă și zona de defecație		Gunoi de grajd solid	14	16	365	0	0	0.0230	0
	Pardoseală acoperită parțial sau total cu grătar	0	Gunoi de grajd solid	15	20	365	0	0	0.0197	0
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	2	3	365	0	0	0.0066	0
Pucei înțărcați	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație	0	Gunoi de grajd solid	1.5	2.5	365	0	0	0.0049	0
	Pardoseală acoperită cu grătar		Dejecții semilichide	1	2	365	0	0	0.0033	0
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	4	7	365	0	0	0.0115	0
Grăsuri	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație	0	Gunoi de grajd solid	3	5	365	0	0	0.0132	0
	Pardoseală parțial acoperită cu grătar		Dejecții semilichide	5	8	365	0	0	0.0082	0
TOTAL DEJECTII PORCINE, din care:							0	0		
TOTAL DEJECTII SOLIDE							0	0		
TOTAL DEJECTII SEMILICHIDE							0	0		
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.										0


(B)

(B1)

(B2)

(B)
(B1)
(B2)

Categorie de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări		Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile în care animalele/păsările pot produce gunoi	Cantitatea anuală de gunoi	Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru
								zilnică	pe perioada în care	



	fără așternut*	păsările produc gunoi		necesită stocare		animalele/ păsările produc gunoi		depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
		minim	MAXIM	minim	MAXIM	minim	MAXIM	
		Kg/animal/zi		kg		m ³		m ²

OVINE

Miel de 3-5 luni sau cârlan	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	1.5	365	0	0	0.00164	0	0
Micăra de 12 luni	Așternut		Gunoi de grajd solid	2.5	365	0	0	0.00273	0	0
Oale mamă, berbec și batal de 12 luni	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	2.8	365	0	0	0.00310	0	0
Batal și berbec și	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	4	365	0	0	0.00440	0	0
TOTAL DEJECTII OVINE						0	0			0

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.

(C)

CABALINE											
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
				minim	MAXIM		minim	MAXIM	kg	MAXIM	
				Kg/animal/zi							m ²

CABALINE

Mânz peste 1 an (400 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	22	365	0	0	0.00184	0	0
îapă, armasar, cal castrat (600 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	30	365	0	0	0.00273	0	0


TOTAL DEJECTII CABALINE

(D)

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.


0

Categoria de	Sistemul de	Număr	Tipul	Producția	Numărul	Cantitatea	Capacitatea necesară	Suprafața
	PĂSĂRI							



animale/ păsări	întreținere (adăpost)	de animale/ păsări	de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	zlinica de gunoi		de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		(volumul) de stocare*		de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr 1 m3 x 2)
				minim	MAXIM		minim	maxim	maxim		m ²
PASARI											
Pui de carne	La sol	0	Gunoi de grajd solid		9.9E-05	30	0	0	0.000099	0.000	0.000
Puicuțe	La sol	50	Gunoi de grajd solid		0.00016	30	0	0.2325	0.000164	0.246	0.369
Găini ouătoare	În baterii	0	Dejecții colectate		0.00027	30	0	0	0.000263	0.000	0.000
			fără așternut								
Rate mature	La sol	0	Dejecții colectate		0.00068	30	0	0	0.000724	0.000	0.000
			fără așternut								
Broieri de rață la sfârșitu	Baltă	0	Dejecții colectate		0.00062	30	0	0	0.000625	0.000	0.000
îngrășării			fără așternut								
Broieri de rață la sfârșitu	La sol	0	Dejecții colectate		0.00062	30	0	0	0.000668	0.000	0.000
îngrășării			fără așternut								
Curceni aduți	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00053	30	0	0	0.0006	0.000	0.000
Curceni pentru sacrificare	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00043	30	0	0	0.000494	0.000	0.000
Găște adulte	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.0012	30	0	0.00	0.00134	0.000	0.000
Broieri de gâscă la sfârșitul	Baltă	0	Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0011	0.000	0.000
îngrășării	La sol		Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0012	0.000	0.000


(E)



Localitatea ORAS ABRUD	
Nume, prenume primar ALBU CRISTIAN ALEXANDRU	
Exploatația agricolă ...	
Nume, prenume administrator exploatare agricolă, fermier CHIOSEA LUCIA	

PRODUCTIA DE GUNOI ÎN DIFERITE SISTEME DE ÎNTREȚINERE "calculator"

BOVINE												
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere	Număr de animale/ păsări*	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut**	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele (păsările) produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoilor (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)	
				minim	MAXIM		minim	MAXIM	MAXIM		m ²	
				Kg/animal/zi				kg		m ³		
BOVINE	Stabulație liberă	0	Gunoi de grajd solid	6	10	365	0	0	0.0132	0	0	
			Pardoseală grătar, întreținere în grupuri	Dejecții semilichide	7	12	365	0	0	0.0148	0	0
		11	Gunoi de grajd solid	20	25	365	80300	100375	0.313	1257	1885	
			Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	Gunoi de grajd solid	20	26	365	0	0	0.0296	0	0
Juninci			Cușete individuale de odihnă cu așternut, pardoseală de beto în zona de defecație	Gunoi de grajd solid	18	26	365	0	0	0.0313	0	0
		0	Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0460	0	0	
		Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	Gunoi de grajd solid	28	40	365	0	0	0.0428	0	0	
		Pardoseală grătar	Dejecții semilichide	30	40	365	0	0	0.0428	0	0	
Tăurași			Așternut adânc, pardoseală cu autocurățare cu pantă de 8%	Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0461	0	0
		6	Gunoi de grajd solid	40	50	365	109500	109500	0.0592	130	194	



Vaci de lapte	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu grătar în zona de defecație		Gunoii de grajd solid + Defecții semilichide	30	35	365	0	0	0	0.0428	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu autocurățare		Gunoii de grajd solid	10	15	365	0	0	0	0.0164	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală de beton		Gunoii de grajd solid	45	50	365	0	0	0	0.0625	0	0
	În zona de defecație		Defecții semilichide	40	52	365	0	0	0	0.0526	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală cu grătar în zona de defecație		Defecții semilichide									


Sistem de stabulație, legată

Vitei	Așternut adânc (în grup)		Gunoii de grajd	6	10	365	0	0	0	0.0132	0	0
	Pardoseală grătar (în grup)		Defecții semilichide	7	12	365	0	0	0	0.0148	0	0
Tăurași	Standuri cu așternut		Gunoii de grajd	28	35	365	0	0	0	0.0428	0	0
	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Defecții semilichide	30	40	365	0	0	0	0.0395	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoii de grajd	18	23	365	0	0	0	0.0329	0	0
Juninci	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Defecții semilichide	20	27	365	0	0	0	0.0263	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoii de grajd	45	55	365	0	0	0	0.0625	0	0
Vaci de lapte	Standuri fără așternut, sistem autocurățare	0	Defecții semilichide	40	45	365	0	0	0	0.0493	0	0
	Standuri cu așternut, continuu, acoperit cu grătar											
TOTAL DEJECTII BOVINE				167900	209875							
TOTAL DEJECTII SOLIDE				167900	209875							
TOTAL DEJECTII SEMILICHIDE				0	0							
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOILUI DE GRAJD - mp.											2080	

(A)
(A1)
(A2)

* se introduc datele privind efectivul de animale din exploatare (calculul se realizează automat)
** inclusiv fracțiunea lichidă


PORCINE		Număr de animale/ păsări		Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără		Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele/ păsările necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea	
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere												



		așternut*	produc gunoi		păsărie produc gunoi		gunoiului
			minim	MAXIM	minim	MAXIM	(0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
			Kg/animal/zi		m ³		m ²
PORCINE							
Vieri	Pardoseală solidă cu așternut	0	Gunoi de grajd solid	12	16	365	0
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	10	14	365	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton		Gunoi de grajd solid	12	17	365	0
Scroafe gestante	Pardoseală solidă în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	0	Defecții semilichide	10	15	365	0
	Pardoseală solidă în zona de odihnă și zona de defecație		Gunoi de grajd solid	14	16	365	0
Scroafe lactante	Pardoseală acoperită parțial sau total cu grătar	0	Gunoi de grajd solid	15	20	365	0
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	2	3	365	0
Pucei înțărcați	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație	0	Gunoi de grajd solid	1.5	2.5	365	0
	Pardoseală acoperită cu grătar		Defecții semilichide	1	2	365	0
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	4	7	365	0
Grăsuni	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație	0	Gunoi de grajd solid	3	5	365	0
	Pardoseală parțial acoperită cu grătar		Defecții semilichide	5	8	365	0
TOTAL DEJECTII PORCINE, din care:							
TOTAL DEJECTII SOLIDE							
TOTAL DEJECTII SEMILICHIDE							
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.							0

OVINE

Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau	Producția zilnică de gunoi	Numărul în care animalele	Capacitatea necesară (volumul) de stocare*	Suprafața de platformă necesară pentru



	fără așternut*	păsările produc gunoi	necesită stocare		animalele/ păsările produc gunoi	depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
			minim	MAXIM		
			Kg/animal/zi		MAXIM m ³	m ²

OVINE

Miel de 3-5 luni sau cârlan	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	1,5	365	0	0	0,00164	0	0
Mioară de 12 luni	Așternut		Gunoi de grajd solid	2,5	365	0	0	0,00273	0	0
Oale mamă, berbec și batal de 12 luni	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	2,8	365	0	0	0,00310	0	0
Batal și berbec și	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	4	365	0	0	0,00440	0	0
TOTAL DEJECTII OVINE						0	0			0

(C)

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.

Categororia de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi de rezultat, cu și/sau fără așternut*	Producția zlinica de gunoi	Numărul de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
						minim	MAXIM	zlinică	pe perioada în care animalele/ păsările produc gunoi	
						Kg/animal/zi		MAXIM m ³		m ²

CABALINE

Mânz peste 1 an (400 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	22	365	0	0	0,00184	0	0
lăpă, armasar, cal castrat (600 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	30	365	0	0	0,00273	0	0
TOTAL DEJECTII CABALINE						0	0			0

(D)


SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.

Categororia de	PĂSĂRI	Număr	Tipul	Productia	Numărul	Cantitatea	Capacitatea necesară	Suprafața
Sistemul de								



animale/ păsări	întreținere (adăpost)	de animale/ păsări	de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	zlinica de gunoi		de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		(volumul) de stocare*		de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0.75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
				minim	MAXIM		minim	maxim	maxim m ³	pe perioada în care animalele/ păsările produc gunoi	
PASARI											
Pui de carne	La sol	0	Gunoi de grajd solid		9.9E-05	30	0	0	0.000099	0.000	0.000
Puicute	La sol	10	Gunoi de grajd solid		0.00016	30	0	0.0465	0.000164	0.049	0.074
Găini ouătoare	În baterii	0	Dejecții colectate		0.00027	30	0	0	0.000263	0.000	0.000
			fără așternut								
Răte mature	La sol	0	Dejecții colectate		0.00068	30	0	0	0.000724	0.000	0.000
			fără așternut								
Broieri de rată la sfârșitu	Baltă	0	Dejecții colectate		0.00062	30	0	0	0.000625	0.000	0.000
sfârșitu			fără așternut								
Îngrășării											
Broieri de rată la sfârșitu	La sol	0	Dejecții colectate		0.00062	30	0	0	0.000668	0.000	0.000
sfârșitu			fără așternut								
Îngrășării											
Curcani adulți	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00053	30	0	0	0.0006	0.000	0.000
Curcani pentru sacrificare	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00043	30	0	0	0.000494	0.000	0.000
Gâște adulte	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.0012	30	0	0.00	0.00134	0.000	0.000
Broieri de găscă la sfârșitul	Baltă	0	Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0011	0.000	0.000
Îngrășării	La sol		Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0012	0.000	0.000
0 0.0465											


(E)



Localitatea ORAS ABRUD	
Nume, prenume primar ALBU CRISTIAN ALEXANDRU	
Exploatarea agricolă ...	
Nume, prenume administrator exploatare agricolă, fermier anca Ioan Vasile	

PRODUCTIA DE GUNOI ÎN DIFERITE SISTEME DE ÎNTREȚINERE "calculator"

BOVINE												
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere	Număr de animale/ păsări*	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut**	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele (păsările) produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoului (0.75 m2/ptr. 1 m3 x 2)	
				minim	MAXIM		minim	MAXIM	MAXIM		m ²	
				Kg/animal/zi			kg	m ³				
BOVINE												
Stabulație liberă												
	Așternut adânc, boxe colective	0	Gunoi de grajd solid	6	10	365	0	0	0.0132	0	0	
Vitei	Pardoseală grătar, întreținere în grupuri		Dejecții semilichide	7	12	365	0	0	0.0148	0	0	
	Așternut adânc	2	Gunoi de grajd solid	20	25	365	14600	18250	0.313	228	343	
Juninci	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	20	26	365	0	0	0.0296	0	0	
	Cușete individuale de odihnă cu așternut, pardoseală de beto în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	18	26	365	0	0	0.0313	0	0	
	Așternut adânc	0	Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0460	0	0	
Țăuși	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	28	40	365	0	0	0.0428	0	0	
	Pardoseală grătar		Dejecții	30	40	365	0	0	0.0428	0	0	



	Așternut adânc, pardoseală cu autocurățare cu pantă de 8%		semilichide	28	38	365	0	0	0.0461	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton	4	Gunoi de grajd solid	40	50	365	58400	73000	0.0592	86	130
	Așternut adânc în zona de defecație		Gunoi de grajd solid + Defecții semilichide	30	35	365	0	0	0.0428	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu grătar în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	10	15	365	0	0	0.0164	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu autocurățare		Gunoi de grajd solid	45	50	365	0	0	0.0625	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală de beton		Gunoi de grajd solid	45	50	365	0	0	0.0625	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală cu grătar		Defecții semilichide	40	52	365	0	0	0.0526	0	0
	în zona de defecație										

Sistem de stabulație, legată

Vitei	Așternut adânc (în grup)		Gunoi de grajd	6	10	365	0	0	0.0132	0	0
	Pardoseală grătar (în grup)		Defecții semilichide	7	12	365	0	0	0.0148	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	28	35	365	0	0	0.0428	0	0
Tăurași	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Defecții semilichide	30	40	365	0	0	0.0395	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	18	23	365	0	0	0.0329	0	0
Juninci	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Defecții semilichide	20	27	365	0	0	0.0263	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	45	55	365	0	0	0.0625	0	0
Vaci de lapte	Standuri fără așternut, sistem autocurățare	0	Defecții semilichide	40	45	365	0	0	0.0493	0	0
	continuu, acoperit cu grătar										
	TOTAL DEIECTII BOVINE					73000		91250			
	TOTAL DEIECTII SOLIDE					73000		91250			
	TOTAL DEIECTII SEMILICHIDE					0		0			

SUPRAFATA NECESARA PENTRU DEPOZITAREA GUNOIIULUI DE GRAJD - mp.

(A)
(A1)
(A2)

* se introduc datele privind efectivul de animale din exploatare (calculul se realizează automat)
** inclusiv fracțiunea lichidă

CONSILIUL LOCAL



PORCINE												
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare* zilnică pe perioada în care animalele/ păsările produc gunoi		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)	
				minim	MAXIM		minim	MAXIM	MAXIM		m²	
				Kg/animal/zi			kg		m³			
PORCINE												
Vieri	Pardoseală solidă cu așternut	0	Gunoi de grajd solid	12	16	365	0	0	0.023	0	0	
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	10	14	365	0	0	0.0197	0	0	
Scroafe gestante	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	0	Gunoi de grajd solid	12	17	365	0	0	0.0214	0	0	
	Pardoseală solidă în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	0	Dejecții semilichide	10	15	365	0	0	0.0148	0	0	
Scroafe lactante	Pardoseală solidă în zona de odihnă și zona de defecație		Gunoi de grajd solid	14	16	365	0	0	0.0230	0	0	
	Pardoseală acoperită parțial sau total cu grătar	0	Gunoi de grajd solid	15	20	365	0	0	0.0197	0	0	
Pucei înțărcați	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	2	3	365	0	0	0.0066	0	0	
	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație	0	Gunoi de grajd solid	1.5	2.5	365	0	0	0.0049	0	0	
	Pardoseală acoperită cu grătar		Dejecții semilichide	1	2	365	0	0	0.0033	0	0	
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	4	7	365	0	0	0.0115	0	0	
Grăsuni	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație	0	Gunoi de grajd solid	3	5	365	0	0	0.0132	0	0	
	Pardoseală parțial acoperită cu grătar		Dejecții semilichide	5			0	0	0.0082	0	0	
TOTAL DEJECTII PORCINE, din care:							0	0			0	
TOTAL DEJECTII SOLIDE							0	0			0	

(B)
(B1)

TOTAL DEIECTII SEMILICHIDE		0	0
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.		0	0


(B2)

OVINE											
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
				minim	MAXIM		minim	MAXIM	zilnică	pe perioada în care animalele/ păsările produc gunoi	
				Kg/animal/zi			kg		m ³		m ²

Miel de 3-5 luni sau câțlan	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	1.5	365	0	0	0.00164	0	0
Mioară de 12 luni	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	2.5	365	0	0	0.00273	0	0
Oaie mamă, berbec și batal de 12 luni	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	2.8	365	0	0	0.00310	0	0
Batal și berbec și	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	4	365	0	0	0.00440	0	0
TOTAL DEIECTII OVINE										0
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.										0

(C)

CABALINE										
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr 1 m3 x 2)
						minim	MAXIM	zilnică	pe perioada în care animalele/ păsările produc gunoi	
				minim	MAXIM	kg/animal/zi				m ²



CABALINE

Mânz peste 1 an (400 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	22	365	0	0	0.00184	0	0
iapă, armasar, cal castrat (600 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	30	365	0	0	0.00273	0	0
TOTAL DEJECTII CABALINE						0	0			0

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIIUI DE GRAJD - mp. 0


(D)

PASĂRI

Categororia de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m ² /ptr. 1 m ³ x 2)
				minim	MAXIM		minim	maxim	zilnică	pe perioada în care animalele/ păsările produc gunoi	
				Kg/animal/zi			kg		m ³		m ²

PASĂRI

Pui de carne	La sol	0	Gunoi de grajd solid	9.9E-05	30	0	0	0.000099	0.000	0.000
Puicute	La sol	30	Gunoi de grajd solid	0.00016	30	0	0.1395	0.000164	0.148	0.221
Găini ouătoare	În baterii	0	Dejecții colectate fără așternut	0.00027	30	0	0	0.000263	0.000	0.000
Rate mature	La sol	0	Dejecții colectate fără așternut	0.00068	30	0	0	0.000724	0.000	0.000
Broileri de rată la sfârșitu îngrășării	Baltă	0	Dejecții colectate fără așternut	0.00062	30	0	0	0.000625	0.000	0.000
Broilen de rată la sfârșitu îngrășării	La sol	0	Dejecții colectate fără așternut	0.00062	30	0	0	0.000668	0.000	0.000
Curcani adulți	La sol	0	Gunoi de grajd solid	0.00053	30	0	0	0.0006	0.000	0.000




Curcari pentru sacrificare	La sol	0	Gunoi de grajd solid	0.00043	30	0	0	0.000494	0.000	0.000
Gaște adulte	La sol	0	Gunoi de grajd solid	0.0012	30	0	0.00	0.00134	0.000	0.000
Broieri de găscă la sfârșitul îngrășării	Baltă	0	Gunoi de grajd solid	0.0011	30	0	0.00	0.0011	0.000	0.000
	La sol		Gunoi de grajd solid	0.0011	30	0	0.00	0.0012	0.000	0.000

(E)

TOTAL DEIECTII PASARI		0	0.1395			0
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.						0
TOTAL DEIECTII ANIMALE ȘI PĂSĂRI		73000	91250.14			
TOTAL SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.						473

Compartiment Registru Agricol
David Gabriela


Intocmit
Comp. Control Comercial A.F. Avizare Mediu
Coroiu Ioana Stefania



Localitatea ORAS ABRUD	
Nume, prenume primar ALBU CRISTIAN ALEXANDRU	
Exploatația agricolă ...	
Nume, prenume administrator exploatație agricolă, fermier TOTAL ORAS	

PRODUCTIA DE GUNOI ÎN DIFERITE SISTEME DE ÎNTREȚINERE "calculator"

BOVINE												
Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere	Număr de animale/ păsări*	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut**	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele (pășările) produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoii (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)	
				minim	MAXIM		minim	MAXIM	MAXIM			
				Kg/animal/zi			kg		m ³		m ²	
BOVINE	Stabulație liberă											
	Vitei	Așternut adânc, boxe colective	0	Gunoi de grajd solid	6	10	365	0	0	0.0132	0	0
		Pardoseală grătar, întreținere în grupuri		Dejecții semilichide	7	12	365	0	0	0.0148	0	0
		Așternut adânc	296	Gunoi de grajd solid	20	25	365	2160800	2701000	0.313	33817	50725
	Juninci	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	20	26	365	0	0	0.0296	0	0
		Cușete individuale de odihnă cu așternut, pardoseală de beto în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	18	26	365	0	0	0.0313	0	0
		Așternut adânc	0	Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0460	0	0
	Tăurași	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	28	40	365	0	0	0.0428	0	0
		Pardoseală grătar		Dejecții semilichide	30	40	365	0	0	0.0428	0	0
		Așternut adânc, pardoseală cu autocurățare cu pantă de 8%		Gunoi de grajd solid	28	38	365	0	0	0.0461	0	0
Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		715	Gunoi de grajd solid	40	50	365	10439000	13048750	0.0592	15450	23175	




Vaci de lapte	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu grătar în zona de defecație		Gunoi de grajd solid + Dejecții semilichide	30	35	365	0	0	0.0428	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu autocurățare		Gunoi de grajd solid	45	50	365	0	0	0.0625	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoi de grajd solid	45	50	365	0	0	0.0625	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală cu grătar în zona de defecație		Dejecții semilichide	40	52	365	0	0	0.0526	0	0
Sistem de stabulație, legată											
Vitei	Așternut adânc (în grup)		Gunoi de grajd	6	10	365	0	0	0.0132	0	0
	Pardoseală grătar (în grup)		Dejecții semilichide	7	12	365	0	0	0.0148	0	0
Tăurași	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	28	35	365	0	0	0.0428	0	0
	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Dejecții semilichide	30	40	365	0	0	0.0395	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	18	23	365	0	0	0.0329	0	0
Juninci	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Dejecții semilichide	20	27	365	0	0	0.0263	0	0
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	45	55	365	0	0	0.0625	0	0
Vaci de lapte	Standuri fără așternut, sistem autocurățare continuă, acoperit cu grătar	0	Dejecții semilichide	40	45	365	0	0	0.0493	0	0

TOTAL DEJECTII BOVINE				12599800	15749750						
TOTAL DEJECTII SOLIDE				12599800	15749750						
TOTAL DEJECTII SEMILICHIDE				0	0						
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIIULUI DE GRAJD - mp.											73899

* se introduc datele privind efectivul de animale din exploatare (calculul se realizează automat)

** inclusiv fractiunea lichidă


Categorii de animale/ păsări	Sistemul de întreținere	PORCINE		Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile în care	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare	Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea
		Număr de animale/ păsări	de animale/ păsări					zilnică	pe perioada în care animalele/	



		așternut*		produc gunoi		pășărire produc gunoi		gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)	
		minim MAXIM				minim MAXIM		m ³ m ²	
		Kg/animal/zi				kg			
PORCINE									
Vieri	Pardoseală solidă cu așternut	0	Gunoi de grajd solid	12	16	365	0	0	0
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	10	14	365	0	0	0
Scroafe gestante	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton		Gunoi de grajd solid	12	17	365	0	0	0
	Pardoseală solidă în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	0	Dejecții semilichide	10	15	365	0	0	0
Scroafe lactante	Pardoseală solidă în zona de odihnă și zona de defecație		Gunoi de grajd solid	14	16	365	0	0	0
	Pardoseală acoperită parțial sau total cu grătar	0	Gunoi de grajd solid	15	20	365	0	0	0
Pucei înțărcați	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	2	3	365	0	0	0
	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație	0	Gunoi de grajd solid	1.5	2.5	365	0	0	0
Grăsuni	Pardoseală acoperită cu grătar		Dejecții semilichide	1	2	365	0	0	0
	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	4	7	365	0	0	0
	Așternut în sona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație	132	Gunoi de grajd solid	3	5	365	144540	240900	0.0132
	Pardoseală parțial acoperită cu grătar		Dejecții semilichide	5	8	365	0	0	0
TOTAL DEJECCIILOR PORCINE, din care:							144540	240900	
TOTAL DEJECCIILOR SOLIDE							144540	240900	
TOTAL DEJECCIILOR SEMILICHIDE							0	0	
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.									954

(B)
(B1)
(B2)

Categorie de animale/păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/păsări		Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile în care se consumă gunoiera	Capacitatea necesară (volumul) de stocare*	Suprafața de platformă necesară pentru



	fără așternut*	pășările produc gunoi		necesită stocare		animalele/ pășările produc gunoi		depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr 1 m3 x 2)
		minim Kg/animal/zi	MAXIM	minim kg	MAXIM	minim m ³	MAXIM	m ²

OVINE

Miel de 3-5 luni sau cârlan	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	1.5	365	0	0	0.00164	0	0
Mioară de 12 luni	Așternut		Gunoi de grajd solid	2.5	365	0	0	0.00273	0	0
Oaie mamă, berbec și batal de 12 luni	Așternut	669	Gunoi de grajd solid	2.8	365	0	683718	0.00310	757	1135
Batal și berbec și	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	4	365	0	0	0.00440	0	0
TOTAL DEIECTII OVINE						0	683718			1135

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.

1135

(C)

Categororia de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile în care animalele/ pășările produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
						minim Kg/animal/zi	MAXIM	minim m ³	MAXIM	

CABALINE


Mânz peste 1 an (400 kg)	Așternut	32	Gunoi de grajd solid	22	365	0	256960	0.00184	21	32
iapă, armasar, cal castrat (600 kg)	Așternut	0	Gunoi de grajd solid	30	365	0	0	0.00273	0	0
TOTAL DEIECTII CABALINE						0	256960			32

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.

32

(D)

Categororia de	Sistemul de	Număr	Tipul	Producția	Numărul	Cantitatea	Capacitatea necesară	Suprafața
----------------	-------------	-------	-------	-----------	---------	------------	----------------------	-----------



animale/ păsări	întreținere (adăpost)	de animale/ păsări	de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	zlinică de gunoi		de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		(volumul) de stocare*		de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)			
				minim Kg/animal/zi	MAXIM		minim kg	maxim	zlinică maxim m ³	pe perioada în care animalele/ păsările produc gunoi				
PASARI														
Pui de carne	La sol	0	Gunoi de grajd solid		9.9E-05	30	0	0	0.000099	0.000	0.000			
Puicuțe	La sol	2923	Gunoi de grajd solid		0.00016	30	0	13.59195	0.000164	14.381	21.572			
Găini ouătoare	În baterii	0	Dejecții colectate fără așternut		0.00027	30	0	0	0.000263	0.000	0.000			
Rate mature	La sol	0	Dejecții colectate fără așternut		0.00068	30	0	0	0.000724	0.000	0.000			
Broieri de rată la sfârșitu îngrășării	Baltă	0	Dejecții colectate fără așternut		0.00062	30	0	0	0.000625	0.000	0.000			
Broieri de rată la sfârșitu îngrășării	La sol	0	Dejecții colectate fără așternut		0.00062	30	0	0	0.000668	0.000	0.000			
Curceni adulți	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00053	30	0	0	0.0006	0.000	0.000			
Curceni pentru sacrificare	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.00043	30	0	0	0.000494	0.000	0.000			
Găște adulte	La sol	0	Gunoi de grajd solid		0.0012	30	0	0.00	0.00134	0.000	0.000			
Broieri de gască la sfârșitul îngrășării	Baltă	0	Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0011	0.000	0.000			
	La sol		Gunoi de grajd solid		0.0011	30	0	0.00	0.0012	0.000	0.000			
TOTAL DEJECTII PASARI												0	13.59195	
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD mp.														
TOTAL DEJECTII ANIMALE ȘI PASARI												12744340	16931342	
TOTAL SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD mp.														

Fişa calcul

CALCULUL CAPACITĂȚII BAZINULUI PENTRU COLECTAREA DEJEȚIILOR DE LA ANIMALE ȘI PĂSĂRI DE CURTE CRESCUTE ÎN SISTEM GOSPODĂRESC DE AGRICULTORI PARTICULARI


condiții: vitei, tăurași, vaci lapte, păsări; creștere permanent în grajd în sistem gospodăresc

vacii lapte	30 kg/zi dejeccii solide
	15 kg/zi urină
	5 kg/zi așternut mediu din paie de cereale și de leguminoase
taurine la îngr.	21 kg/zi dejeccii solide
	9 kg/zi urină
	5 kg/zi așternut mediu din paie de cereale și de leguminoase
porci la îngrășat	4 kg/zi dejeccii solide
	4 kg/zi urină
	2 kg/zi așternut mediu din paie de cereale și de leguminoase
cai	20 kg/zi dejeccii solide
	5 kg/zi urină
	5 kg/zi așternut mediu din paie de cereale și de leguminoase
oi	0.7 kg/zi dejeccii solide
	0.7 kg/zi urină
	1 kg/zi așternut mediu din paie de cereale și de leguminoase
păsări de curte	0.15-0.2 kg/zi dejeccii solide

1 metru cub = 1000 litri (cca. 1000 kg)
 înălțimea platformei = 1,5 m bălegar
 suprafața minimă a platformei = 1 metru cub: 1,5 metri = 0,67 metri pătrați
 capacitate utilă de depozitare include 0,5 m deasupra cantității de lichid

SE INTRODUC DATELE PRIVIND NUMĂRUL DE ANIMALE ȘI PĂSĂRI
 REZULTĂ SUPRAFAȚA PLATFORMEI DE GUNOI ȘI A BAZINULUI DE COLECTARE A URINEI (+MUSTUL DE GUNOI DIN PLATFORMĂ)

vacii lapte	taurine la îngrășat	porci la îngrășat	cai	oi	păsări curte	TOTAL DEJECCII		supraf. platf. mp.	capacit. utilă bazin; mc. +
						SOLIDE	LICHIDE		
715	296	132	32	669	2923	12447084	5309034.5	8340	6371
4	2				30	61320	28470	41	34
6	11				10	150745	68985	101	83
TOTAL ORAS									
ANCA IOAN VASILE									
CHIOSEA LUCIA									



FURDUI CRISTINA ELENA	8	4				50	121910	56940	82	68
JURCA DORU CIPRIAN	2	1	2		45	10	148190	28652.5	99	34
MARGAIA OVIDIU PRIPON IOAN	20		2		60	40	378140	127750	253	153
SICOE	9						98550	49275	66	59
ALEXANDRU SICOE IOAN	42	10				20	538010	262800	360	315
ZGAIBA IOAN	11	5		1			166075	78475	111	94
DUMITRU PFA ZGAIBA ELENA	8	2	2		3	20	114975	54056.5		65
	9	6					144540	68985	97	83
PFA POPA NICULINA MIHAELA	13	4			72		356970	102711	239	123
PFA OPRUT DIANA ELENA	6	4					96360	45990	65	55
IF VAUDEA CORNEL RADU					191		488005	48800.5	327	59
II MARICA CIPRIAN EMIL					187		477785	47778.5	320	57
II NARITA CORNEL ADRIAN	10	5	5			50	158775	78475	106	94
II AVRAM MARIUS VASILE	12	2	7			60	161330	82490	108	99
SC AGRO BRANDUSA SRL	33	19					506985	243090	340	292
							0	0	0	0
							0	0	0	0
							0	0	0	0
							0	0	0	0
							0	0	0	0
							0	0	0	0
							0	0	0	0




CALENDARUL PERIOADEI DE INTERDICȚIE PENTRU APLICAREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR PE TERENURI AGRICOLE

Modalități de utilizare a terenului agricol	Îngrășământ	L u n a																							
		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
		1	15	31	1	15	30	1	15	31	1	15	30	1	15	31	1	15	30	1	15	31	1	15	31
Soferi	G																								
Securii	ÎM+ÎO																								
Teren arabil și	G																								
îpășuni																									
Culturi de	ÎM+ÎO																								
ioannă																									
Alte culturi	ÎM+ÎO																								
Îpășuni	ÎM+ÎO																								

G - gunoi de grajd (solid)

ÎM + ÎOsl - Îngrășăminte minerale și Îngrășăminte organice semilichide și lichide

- perioadă interzisă pentru aplicarea Îngrășămintelor



Planul de fertilizare (model)

COMUNA		...				
Ferma, exploatarea agricolă, proprietar		...				
Tarlaua	Numărul	...				
	Suprafața; ha	...				
Parcela cadastrală	Numărul	...				
	Suprafața; ha	...				
DATA ARĂTURII		...				
Cultura din plan (producția planificată)	Denumirea culturii	...				
	Suprafața; ha	...				
	Producția principală (kg/ha)	...				
	Producția secundară (kg/ha)	...				
Parcela de fertilizare	Numărul	1	2	3	(...)	
	Suprafața; ha	...				
	TIPUL DE SOL P 1	ALUVIOSOL COLUVIC MEZOGLEIC				
Valoarea medie a indicilor agrochimici pe parcela de fertilizare	(Al/SB)*100	...				
	SB; me/100 g sol	...				
	Ah; me/100 g sol	...				
	V _{Ah} ; %	...				
	Humus; %	...				
	Indice azot; In	...				
	P _{Alc} ; ppm	...				
	K _{AL} ; ppm	...				
	Azot total; %	...				
	Azot nitric N-NO ₃ ; ppm	...				
	Azot aminiocal N-NH ₄ ; ppm	...				
Rezerva de N mineral; kg/ha		...				
Recomandări	Amendamente	t/ha	...			
		total	...			
	Îngrășăminte organice	t/ha	...			
		total	...			
	Azot (N)*	Kg/ha s.a.	...			
		Total kg	...			
	Fosfor (P ₂ O ₅)	Kg/ha s.a.	...			
		Total kg	...			
Potasiu (K ₂ O)	Kg/ha s.a.	...				
	Total kg	...				
Realizat	PRODUCȚIA OBTINUTĂ (kg/ha)		...			
	Amendamente	t/ha	...			
		total	...			
		Data aplicării	...			
	Îngrășăminte organice	t/ha	...			
		total	...			
		Data aplicării	...			
	Azot (N), corectat cu: - kg/ha N mineral	Kg/ha s.a.	...			
		Total kg	...			
		Data aplicării	...			
	Fosfor (P ₂ O ₅)	Kg/ha s.a.	...			
		Total kg	...			
		Data aplicării	...			
	Potasiu (K ₂ O)	Kg/ha s.a.	...			
		Total kg	...			
		Data aplicării	...			



se completeaza de catre OSPA in baza unui studiu agrochimic efectuat numai in urma unei
solicitari data de exploatatiiile care au mai mult de 100UVM



Localitatea: _____
Exploatarea / Administrator: _____
Anul: _____

**EVIDENȚE PRIVIND APLICAREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR
ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE**

Parcela: _____
Suprafața: _____
Cultura: _____
Producția planificată: _____
Producția realizată _____
Data însămânțării culturii: _____
Data recoltării: _____

a. RECOMANDĂRI (din planul de fertilizare
elaborat pe baza studiului agrochimic)


a.1.	Amendamente	to/ha
a.2.	Îngrășăminte organice	to/ha
a.3.	Îngrășăminte chimice	
	a.3.1. azot:	kg/ha
	a.3.2. fosfor.	kg/ha
	a.3.3. potasiu:	Kg/ha

**PERIADA DE TIMP ÎN CARE ANIMALELE
SUNT ÎNTREȚINUTE ÎN FERMA**

Specia de animale, pășari	Periada de stabulație
Vaci pentru lapte	
Junincă de 12-18 luni	
Viței 6-12 luni	
Tăuș la 12 luni	
Oale mamă, berbec, batal de 12 luni	
Miel de 3-5 luni	
Mioară la 12 luni	
Berbec și batal	

b. APLICAT

Specificații	Doza aplicata	Tipul de amendament, ingrasamant aplicat	Data aplicării
b. 1. Amendamente	to/ha	Gunoi de grajd*	
	to/ha	Urina	
	to/ha	Must de gunoi de grajd	
	to/ha	Dejecții semifluide**	
		Altele	
	to/ha		
	to/ha		
b. 2. Îngrășăminte organice	to/ha		



b. 3		Îngrășăminte chimice				
cu N, P, K	Doza aplicată ***	Tipul de îngrășământ aplicat		Continutul de N	Data aplicării	
b.3.1. Azot		Kg/ha s.a	Azotat de amoniu			
		Kg/ha s.a	Uree			
		Kg/ha s.a	Îngrășăminte complexe			
		Kg/ha s.a				
		Kg/ha s.a				
		Kg/ha s.a				
b.3.2. Fosfor		Kg/ha s.a	Alt tip			
		Kg/ha s.a	Superfosfat			
		Kg/ha s.a				
		Kg/ha s.a				
		Kg/ha s.a				
		Kg/ha s.a				
b.3.3. Potasiu		Kg/ha s.a	Alt tip			
		Kg/ha s.a	Sare potasică			
		Kg/ha s.a				
		Kg/ha s.a				
		Kg/ha s.a				
		Kg/ha s.a				
		Kg/ha s.a	Îngrășăminte complexe			
		Kg/ha s.a				
		Kg/ha s.a				
		Kg/ha s.a				
	Kg/ha s.a					
	Alt tip					

S.a. - substanța active
 * ** se va menționa specia de la care s-a obținut gunoii: bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, pasări;
 *** se va înscrie doza totala aplicata pentru fiecare cultură.

ALTE MENȚIUNI



BORDEROU

cu evidența îngrășămintelor organice distribuite în afara exploatației agricole

A. PRODUCATOR (furnizor)	
Numele și prenumele	
Adresa	
Cantitatea de îngrășământ livrată (tone)	
Tipul și proveniența îngrășământului	Amestec bălegar bovine, porcine și gunoi de pasăre
Data livrării	
B. ACCEPTOR (beneficiar)	
Numele și prenumele	
Adresa	
Cantitatea de îngrășământ livrată (tone)	

Cumpărătorul este informat despre Programul de acțiune (PA) și Codul de bune practici agricole (CBPA), are cunoștințe cu privire la utilizarea îngrășămintelor organice și va respecta prevederile referitoare la protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.

Semnătura producător (furnizor)	Semnătura persoanei care acceptă îngrășământul organic (beneficiar)
------------------------------------	---



BILANȚUL DE AZOT LA NIVELUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE

Cultura	Suprafata ha	t/ha	Total TONE	Consumul de N	
				kg/to	Total prod N
GRÂU			0	26.5	0
ORZ			0	23	0
PORUMB			0	27.5	0
FLOAREA SOARELUI			0	36.5	0
SOIA			0	27.5	0
MAZĂRE			0	23	0
FASOLE	1	2	2	59.5	119
SFECLA FURAJERA	1	10	10	4.9	49
CARTOF	5	3	15	5.2	78
RAPITA DE TOAMNA			0	51.5	0
OVĂZ			0	28.5	0
ALTE PL. DE NUTRET			0	6.5	0
LUCERNA	5	8	40	8	320
TRIFOI	5	8	40	6.5	260
PASUNI	870	4	3480	6.5	22620
FĂNEȚE	920	4	3680	6.5	23920
Fructe			0	1.6	0
Legume	5	1.5	7.5	2.9	21.75
TOTAL	1812		7274.5		47387.75

1. Consumul de azot (N) prin productia realizata = 47387.75 kg N
2. Productia de nutrienti pe total UAT = 100555 kg N
3. Bilanțul de azot (N) pe total UAT = - **-53167.25 kg N**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONSILIER LOCAL

CRÎȘAN EMIIL



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

HODAN DIANA MIRIA